

**Schlüsselfortschreibung vom 5.12.2014 mit Wirkung zum 1.1.2015  
zur Vereinbarung nach § 301 Abs. 3 SGB V**

**Anhang B zu Anlage 2 Teil I: Entgeltarten stationär****Zusatzentgelte nach § 7 Nr. 2 KHEntgG (Anlage 4 und 6 FPV 2015)****berechenbar ab 1.1.2014:**

|          |  |
|----------|--|
| 76097114 | ZE2014-62 Mikroaxial-Blutpumpe, Fördermenge 4,0 l; OPS 8-839.42 oder 8-839.43  |
| 76097190 | ZE2014-66 Enzymersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten, Elosulfase alfa, je mg; OPS 6-003.7   |
| 76097191 | ZE2014-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren, Humanes Protein C, parenteral, Ceprotin, je 500 IE; OPS 8-812.9*  |
| 76097194 | ZE2014-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren, Humanes Protein C, parenteral, Ceprotin, je 500 IE; OPS 8-812.9*  |
| 76097196 | ZE2014-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren, Von-Willebrand-Faktor in Verbindung mit Plasmatischer Faktor VIII (Faktor VIII-Konzentrat), Voncento, je Einheit; OPS 8-810.d* in Verbindung mit OPS 8-810.9* |
| 76097197 | ZE2014-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren, Von-Willebrand-Faktor in Verbindung mit Plasmatischer Faktor VIII (Faktor VIII-Konzentrat), Voncento, je Einheit; OPS 8-810.d* in Verbindung mit OPS 8-810.9*                   |
| 76097200 | ZE2014-03 ECMO und PECLA, bei Kindern < 1 Jahr; OPS 8-852.30   |
| 76097201 | ZE2014-03 ECMO und PECLA, bei Kindern < 1 Jahr; OPS 8-852.31   |
| 76097204 | ZE2014-03 ECMO und PECLA, bei Kindern < 1 Jahr; OPS 8-852.33   |
| 76097206 | ZE2014-03 ECMO und PECLA, bei Kindern < 1 Jahr; OPS 8-852.34   |
| 76097208 | ZE2014-03 ECMO und PECLA, bei Kindern < 1 Jahr; OPS 8-852.35   |
| 76097209 | ZE2014-03 ECMO und PECLA, bei Kindern < 1 Jahr; OPS 8-852.36   |
| 76097211 | ZE2014-03 ECMO und PECLA, bei Kindern < 1 Jahr; OPS 8-852.37   |
| 76097212 | ZE2014-03 ECMO und PECLA, bei Kindern < 1 Jahr; OPS 8-852.38   |
| 76097213 | ZE2014-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren, Plasmatischer Faktor IX, je 600 Einheiten; OPS 8-810.b*   |
| 76097214 | ZE2014-03 ECMO und PECLA, bei Kindern < 1 Jahr; OPS 8-852.39   |
| 76097215 | ZE2014-03 ECMO und PECLA, bei Kindern < 1 Jahr; OPS 8-852.3a   |
| 76097216 | ZE2014-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren, Prothrombinkomplex, je 250 IE; OPS 8-812.5*   |
| 76097217 | ZE2014-61 Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, wiederaufladbar, 1 Elektrode (8 polig); OPS 5-059.c2                                  |
| 76097218 | ZE2014-61 Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, wiederaufladbar, 2 Elektroden (16 polig); OPS 5-059.c2                                |
| 76097219 | ZE2014-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren, plasmatischer Faktor IX; je 600 Einheiten; OPS 8-810.b*   |
| 76097220 | ZE2014-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral, je Durchstechflasche á 1.000 mg; OPS 6-006.4*  |
| 76097221 | ZE2014-01 Beckenimplantate, Implantation von alloplastischem Knochenersatz, Keramischer Knochenersatz, resorbierbar, Becken, Injekt je 5 ccm ; OPS 5-785.3d  |
| 76097222 | ZE2014-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren, Prothrombinkomplex, Cofact, je 250 IE; OPS 8-812.5*   |
| 76097223 | ZE2014-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren, plasmatischer Faktor IX, Octanine F, je 250 Einheiten; OPS 8-810.b*   |
| 76097224 | ZE2014-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren, plasmatischer Faktor IX, Octanine F, je 250 Einheiten; OPS 8-810.b*   |
| 76097227 | ZE2014-66 Enzymersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten, Imiglucerase, je 1000 Einheiten; OPS 6-003.7  |
| 76097228 | ZE2014-66 Enzymersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten, Laronidase, je 1000 Einheiten; OPS 6-003.7  |
| 76097229 | ZE2014-66 Enzymersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten, Velaglucerase alfa, je Einheit; OPS 6-003.7   |
| 76097230 | ZE2014-66 Enzymersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten, Velaglucerase alfa, je 1000 Einheiten; OPS 6-003.7  |
| 76097231 | ZE2014-84 Gabe von Ambrisentan, oral, je Tablette (5mg)  |

|          |   |
|----------|---|
| 76097232 | ZE2014-84 Gabe von Ambrisentan, oral, je Tablette (10mg)  |
| 76097233 | ZE2014-01 Beckenimplantate, Implantation von alloplastischem Knochenersatz, Keramischer Knochenersatz, resorbierbar, Becken, Zylinder 8 x 10 cm; OPS 5-785.3d |
| 76097234 | ZE2014-01 Beckenimplantate, Implantation von alloplastischem Knochenersatz, Keramischer Knochenersatz, resorbierbar, Becken, Zylinder 6 x 20 cm; OPS 5-785.3d |
| 76097235 | ZE2014-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), Kinder, bis 24 Stunden ; OPS 8-857.20  |
| 76097236 | ZE2014-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), Kinder, mehr als 24 bis 72 Stunden; OPS 8-857.21                                   |
| 76097237 | ZE2014-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), Kinder, mehr als 72 bis 144 Stunden; OPS 8-857.22                                  |
| 76097238 | ZE2014-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), Kinder, mehr als 144 bis 264 Stunden; OPS 8-857.23                                 |
| 76097239 | ZE2014-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), Kinder, mehr als 264 bis 432 Stunden; OPS 8-857.24                                 |
| 76097240 | ZE2014-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), Kinder, mehr als 432 bis 600 Stunden; OPS 8-857.26                                 |
| 76097241 | ZE2014-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), Kinder, mehr als 600 bis 960 Stunden; OPS 8-857.27                                 |

**berechenbar ab 1.1.2015**

|          |  |
|----------|--|
| 7600001A | ZE2015-01 Beckenimplantate; OPS 5-785.2d   |
| 76000010 | ZE2015-01 Beckenimplantate; OPS 5-785.2d oder 5-785.3d oder 5-785.4d oder 5-785.5d   |
| 7600001B | ZE2015-01 Beckenimplantate; OPS 5-785.3d   |
| 7600001C | ZE2015-01 Beckenimplantate; OPS 5-785.4d   |
| 7600001D | ZE2015-01 Beckenimplantate; OPS 5-785.5d   |
| 7600002A | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.20   |
| 76000020 | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.20 oder 5-376.22 oder 5-376.30 oder 5-376.32 oder 5-376.40 oder 5-376.50 oder 5-376.60 oder 5-376.70 oder 5-376.72 oder 5-376.80 oder 5-376.82 |
| 7600002H | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.22   |
| 7600002B | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.30   |
| 7600002I | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.32   |
| 7600002C | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.40   |
| 7600002D | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.50   |
| 7600002E | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.60   |
| 7600002F | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.70   |
| 7600002J | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.72   |
| 7600002G | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.80   |
| 7600002K | ZE2015-02 Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“); OPS 5-376.82   |
| 7600003A | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.0*   |
| 76000030 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.0* oder 8-852.2* oder 8-852.3*   |
| 76000774 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.00   |
| 76000775 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.01   |
| 76000E78 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.03   |
| 76000E79 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.04   |
| 76000E7A | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.05   |
| 76000E7B | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.06   |
| 76000E7C | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.07   |
| 76000E7D | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.08   |
| 76000E7E | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.09   |
| 76000E7F | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.0a   |
| 7600003B | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.2*   |
| 76000B42 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.20   |
| 76000B43 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.21   |
| 76000B44 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.22   |
| 76000B45 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.23   |

|          |   |
|----------|---|
| 76000B46 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.24  |
| 76000B47 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.25  |
| 7600003C | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.3*  |
| 76000777 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.30  |
| 76000778 | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.31  |
| 76000E7G | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.33  |
| 76000E7H | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.34  |
| 76000E7I | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.35  |
| 76000E7J | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.36  |
| 76000E7K | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.37  |
| 76000E7L | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.38  |
| 76000E7M | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.39  |
| 76000E7N | ZE2015-03 ECMO und PECLA; OPS 8-852.3a  |
| 7600004A | ZE2015-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.65   |
| 76000040 | ZE2015-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.65 oder 5-020.66 oder 5-020.67 oder 5-020.68 oder 5-020.71 oder 5-020.72 oder 5-774.71 oder 5-774.72 oder 5-775.71 oder 5-775.72 |
| 7600004B | ZE2015-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.66   |
| 7600004C | ZE2015-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.67   |
| 7600004D | ZE2015-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.68   |
| 7600004E | ZE2015-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.71   |
| 7600004F | ZE2015-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-020.72   |
| 7600004G | ZE2015-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-774.71   |
| 7600004H | ZE2015-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-774.72   |
| 7600004I | ZE2015-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-775.71   |
| 7600004J | ZE2015-04 Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich; OPS 5-775.72   |
| 7600005A | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-776.6   |
| 76000050 | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-776.6 oder 5-776.7 oder 5-776.9 oder 5-777.*1   |
| 7600005B | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-776.7   |
| 7600005C | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-776.9   |
| 7600005D | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.*1  |
| 76000504 | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.01  |
| 76000505 | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.11  |
| 76000506 | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.21  |
| 76000507 | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.31  |
| 76000508 | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.41  |
| 76000509 | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.51  |
| 76000510 | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.61  |
| 76000511 | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.71  |
| 76000512 | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.81  |
| 76000513 | ZE2015-05 Distraktion am Gesichtsschädel; OPS 5-777.91  |
| 7600007C | ZE2015-07 Andere implantierbare Medikamentenpumpen; OPS 5-028.1x  |
| 76000070 | ZE2015-07 Andere implantierbare Medikamentenpumpen; OPS 5-028.1x oder 5-038.4x  |
| 7600007D | ZE2015-07 Andere implantierbare Medikamentenpumpen; OPS 5-038.4x  |
| 7600008M | ZE2015-08 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.x   |
| 76000080 | ZE2015-08 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.x oder 8-853.y oder 8-854.x oder 8-854.y oder 8-855.x oder 8-855.y oder 8-857.x oder 8-857.y  |
| 7600008N | ZE2015-08 Sonstige Dialyse; OPS 8-853.y   |

|          |   |
|----------|---|
| 7600008C | ZE2015-08 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.x   |
| 7600008D | ZE2015-08 Sonstige Dialyse; OPS 8-854.y   |
| 7600008G | ZE2015-08 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.x   |
| 7600008H | ZE2015-08 Sonstige Dialyse; OPS 8-855.y   |
| 7600008U | ZE2015-08 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.x   |
| 7600008V | ZE2015-08 Sonstige Dialyse; OPS 8-857.y   |
| 76000090 | ZE2015-09 Hämo-perfusion; OPS 8-856   |
| 76000100 | ZE2015-10 Leberersatztherapie; OPS 8-858  |
| 76000130 | ZE2015-13 Immunadsorption; OPS 8-821.**   |
| 76000822 | ZE2015-13 Immunadsorption; OPS 8-821.0  |
| 76000A57 | ZE2015-13 Immunadsorption; OPS 8-821.10   |
| 76000A58 | ZE2015-13 Immunadsorption; OPS 8-821.11   |
| 7600015A | ZE2015-15 Zellapherese; OPS 8-823   |
| 76000150 | ZE2015-15 Zellapherese; OPS 8-823 oder 8-825.*  |
| 7600015B | ZE2015-15 Zellapherese; OPS 8-825.*   |
| 76000772 | ZE2015-15 Zellapherese; OPS 8-825.0   |
| 76000824 | ZE2015-15 Zellapherese; OPS 8-825.1   |
| 76000773 | ZE2015-15 Zellapherese; OPS 8-825.x   |
| 76000160 | ZE2015-16 Isolierte Extremitätenperfusion; OPS 8-859  |
| 7600017A | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-125.5  |
| 76000170 | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-125.5 oder 5-335.3* oder 5-375.3* oder 5-375.4 oder 5-467.9* oder 5-504.3 oder 5-504.4 oder 5-504.5 oder 5-528.3 oder 5-528.4 oder 5-528.5 oder 5-555.6 oder 5-555.7* oder 5-555.8 |
| 76000170 | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-335.3*   |
| 76000EDH | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-335.30   |
| 76000EDI | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-335.31   |
| 7600017C | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-375.3*   |
| 76000B54 | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-375.30   |
| 76000B55 | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-375.31   |
| 7600017D | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-375.4  |
| 7600017E | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-467.9*   |
| 76000587 | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-467.90   |
| 76000588 | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-467.91   |
| 76000589 | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-467.92   |
| 76000591 | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-467.9x   |
| 7600017F | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-504.3  |
| 7600017G | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-504.4  |
| 7600017H | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-504.5  |
| 7600017I | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-528.3  |
| 7600017J | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-528.4  |
| 7600017K | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-528.5  |
| 7600017L | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-555.6  |
| 7600017P | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-555.7*   |
| 76000EDJ | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-555.70   |
| 76000EDK | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-555.71   |
| 7600017N | ZE2015-17 Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts; OPS 5-555.8  |
| 76000180 | ZE2015-18 Zwerchfellschrittmacher; OPS 5-347.6  |
| 7600022B | ZE2015-22 IABP; OPS 5-376.00  |
| 76000220 | ZE2015-22 IABP; OPS 5-376.00 oder 8-839.0   |
| 7600022A | ZE2015-22 IABP; OPS 8-839.0   |
| 7600024C | ZE2015-24 Andere Penisprothesen; OPS 5-649.50   |
| 76000240 | ZE2015-24 Andere Penisprothesen; OPS 5-649.50 oder 5-649.5x oder 5-649.70 oder 5-649.7x   |
| 7600024D | ZE2015-24 Andere Penisprothesen; OPS 5-649.5x   |
| 7600024E | ZE2015-24 Andere Penisprothesen; OPS 5-649.70   |

|          |  |
|----------|--|
| 7600024F | ZE2015-24 Andere Penisprothesen; OPS 5-649.7x  |
| 7600025A | ZE2015-25 Modulare Endoprothesen; OPS 5-829.k  |
| 76000250 | ZE2015-25 Modulare Endoprothesen; OPS 5-829.k oder 5-829.m   |
| 7600025B | ZE2015-25 Modulare Endoprothesen; OPS 5-829.m  |
| 76000260 | ZE2015-26 Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung; OPS 8-975.3   |
| 76000330 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4*  |
| 76000712 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.40  |
| 76000713 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.41  |
| 76000714 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.42  |
| 76000715 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.43  |
| 76000716 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.44  |
| 76000717 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.45  |
| 76000718 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.46  |
| 76000719 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.47  |
| 76000720 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.48  |
| 76000721 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.49  |
| 76000722 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4a  |
| 76000723 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4b  |
| 76000724 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4c  |
| 76000725 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4d  |
| 76000726 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4e  |
| 76000727 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4f  |
| 76000728 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4g  |
| 76000729 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4h  |
| 76000730 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4j  |
| 76000731 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4k  |
| 76000732 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4m  |
| 76000733 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4n  |
| 76000734 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4p  |
| 76000735 | ZE2015-33 Gabe von Sargramostim, parenteral; OPS 6-001.4q  |
| 76000340 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.6*  |
| 76000736 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.60  |
| 76000737 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.61  |
| 76000738 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.62  |
| 76000739 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.63  |
| 76000740 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.64  |
| 76000741 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.65  |
| 76000742 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.66  |
| 76000743 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.67  |
| 76000744 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.68  |
| 76000745 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.69  |
| 76000746 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.6a  |
| 76000747 | ZE2015-34 Gabe von Granulozytenkonzentraten; OPS 8-802.6b  |
| 76000350 | ZE2015-35 Fremdbezug von hämatopoetischen Stammzellen  |
| 76000360 | ZE2015-36 Versorgung von Schwerstbehinderten   |
| 7600040A | ZE2015-40 Naturheilkundliche Komplexbehandlung; OPS 8-975.23   |
| 76000400 | ZE2015-40 Naturheilkundliche Komplexbehandlung; OPS 8-975.23 oder 8-975.24   |
| 7600040B | ZE2015-40 Naturheilkundliche Komplexbehandlung; OPS 8-975.24   |
| 76000410 | ZE2015-41 Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems; OPS 8-977  |
| 76000440 | ZE2015-44 Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen, nach In-vitro-Aufbereitung; OPS 8-805.62 |
| 76000450 | ZE2015-45 Komplexe Diagnostik bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen ; OPS 1-940          |
| 7600046A | ZE2015-46 Gabe von Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin, parenteral; OPS 8-812.3   |

|          |   |
|----------|---|
| 76000460 | ZE2015-46 Gabe von Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin, parenteral; OPS 8-812.3 oder 8-812.4   |
| 7600046B | ZE2015-46 Gabe von Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin, parenteral; OPS 8-812.4  |
| 76000490 | ZE2015-49 Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) in Kombination mit Peritonektomie und ggf. mit Multiviszeralresektion oder hypertherme intrathorakale Chemotherapie (HITOC) in Kombination mit Pleurektomie und ggf. Tumorreduktion  |
| 7609050C | ZE2015-50 Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta; OPS 5-384.8  |
| 76090500 | ZE2015-50 Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta; OPS 5-384.8 oder 5-38a.a0 oder 5-38a.a1 oder 5-38a.a2 oder 5-38a.b0 oder 5-38a.b1 oder 5-38a.b2  |
| 7609050J | ZE2015-50 Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta; OPS 5-38a.a0   |
| 7609050K | ZE2015-50 Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta; OPS 5-38a.a1   |
| 7609050L | ZE2015-50 Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta; OPS 5-38a.a2   |
| 7609050M | ZE2015-50 Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta; OPS 5-38a.b0   |
| 7609050N | ZE2015-50 Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta; OPS 5-38a.b1   |
| 7609050O | ZE2015-50 Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta; OPS 5-38a.b2   |
| 7609053A | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.13   |
| 76090530 | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.13 oder 5-38a.16 oder 5-38a.17 oder 5-38a.18 oder 5-38a.19 oder 5-38a.1a oder 5-38a.1b oder 5-38a.1c oder 5-38a.1d oder 5-38a.1f oder 5-38a.1g oder 5-38a.1h oder 5-38a.1j oder 5-38a.1k oder 5-38a.1m oder 5-38a.1n oder 5-38a.1p oder 5-38a.1q oder 5-38a.1r oder 5-38a.1s oder 5-38a.1t oder 5-38a.1u oder 5-38a.1v oder 5-38a.72 oder 5-38a.73 oder 5-38a.74 oder 5-38a.75 oder 5-38a.76 oder 5-38a.77 oder 5-38a.78 oder 5-38a.79 oder 5-38a.7a oder 5-38a.81 oder 5-38a.82 oder 5-38a.83 oder 5-38a.84 oder 5-38a.85 oder 5-38a.86 oder 5-38a.87 oder 5-38a.88 oder 5-38a.89 oder 5-38a.8a oder 5-38a.8b |
| 7609053D | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.16   |
| 7609053E | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.17   |
| 7609053F | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.18   |
| 7609053G | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.19   |
| 7609053H | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1a   |
| 7609053I | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1b   |
| 7609053J | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1c   |
| 7609053K | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1d   |
| 7609053L | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1f   |
| 7609053M | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1g   |
| 7609053N | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1h   |
| 7609053O | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1j   |
| 7609053P | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1k   |
| 7609053Q | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1m   |
| 7609053R | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1n   |
| 7609053S | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1p   |
| 7609953H | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1q   |
| 7609953I | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1r   |
| 7609953J | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1s   |
| 7609953K | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1t   |
| 7609953L | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1u   |
| 7609953M | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.1v   |
| 7609053T | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.72   |
| 7609053U | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.73   |
| 7609053V | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.74   |
| 7609053W | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.75   |
| 7609053X | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.76   |
| 7609053Y | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.77   |
| 7609953N | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.78   |
| 7609953O | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.79   |
| 7609953P | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.7a   |
| 7609053Z | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.81   |
| 7609953A | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.82   |
| 7609953B | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.83   |

|          |  |
|----------|--|
| 7609953C | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.84  |
| 7609953D | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.85  |
| 7609953E | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.86  |
| 7609953F | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.87  |
| 7609953G | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.88  |
| 7609953Q | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.89  |
| 7609953R | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.8a  |
| 7609953S | ZE2015-53 Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm; OPS 5-38a.8b  |
| 7609054A | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j0   |
| 76090540 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j0 oder 5-429.j1 oder 5-429.j3 oder 5-429.j4 oder 5-429.j9 oder 5-429.ja oder 5-429.jb oder 5-429.jc oder 5-429.jd oder 5-429.je oder 5-429.jf oder 5-429.jg oder 5-449.h* oder 5-469.k* oder 5-489.g0 oder 5-513.m* oder 5-513.n* oder 5-517.** oder 5-526.e0 oder 5-526.f0 oder 5-529.g* oder 5-529.j* oder 5-529.n4 oder 5-529.p2 |
| 7609054B | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j1   |
| 7609054C | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j3   |
| 7609054D | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j4   |
| 7609054E | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.j9   |
| 7609054F | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.ja   |
| 7609054U | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.jb   |
| 7609054V | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.jc   |
| 7609054W | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.jd   |
| 7609054X | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.je   |
| 7609054Y | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.jf   |
| 7609054Z | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-429.jg   |
| 7609054G | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-449.h*   |
| 76000904 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-449.h0   |
| 76000906 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-449.h1   |
| 76000907 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-449.h2   |
| 76000908 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-449.h3   |
| 76000909 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-449.hx   |
| 7609054H | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-469.k*   |
| 76000910 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-469.k0   |
| 76000911 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-469.k1   |
| 76000912 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-469.k2   |
| 76000913 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-469.k3   |
| 76000914 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-469.kx   |
| 7609054I | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-489.g0   |
| 7609954A | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-513.m*   |
| 76000D59 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-513.m0   |
| 76000D60 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-513.m1   |
| 76000D61 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-513.m2   |
| 7609954B | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-513.n*   |
| 76000D62 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-513.n0   |
| 76000D63 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-513.n1   |
| 76000D64 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-513.n2   |
| 7609954C | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-517.**   |
| 76000D65 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-517.00   |
| 76000D66 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-517.01   |
| 76000D67 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-517.02   |
| 76000D68 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-517.03   |
| 76000D69 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-517.0x   |
| 76000D70 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-517.10   |
| 76000D71 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-517.11   |
| 76000D72 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-517.12   |
| 76000D73 | ZE2015-54 Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt; OPS 5-517.13   |



76000958 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.f2  
76000959 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.f3  
76000960 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.f4  
76000961 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.f5  
76000962 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.f6  
76000963 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.f7  
76000964 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.f8  
76000965 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.f9  
76000966 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fa  
76000967 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fb  
76000968 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fc  
76000969 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fd  
76000970 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fe  
76000971 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.ff  
76000972 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fg  
76000973 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fh  
76000974 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fj  
76000975 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fk  
76000976 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fm  
76000977 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fn  
76000978 ZE2015-56 Gabe von Bosentan, oral; OPS 6-002.fp  
76090570 ZE2015-57 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 6-002.g\*  
76000979 ZE2015-57 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 6-002.g0  
76000980 ZE2015-57 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 6-002.g1  
76000981 ZE2015-57 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 6-002.g2  
76000982 ZE2015-57 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 6-002.g3  
76000983 ZE2015-57 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 6-002.g4  
76000984 ZE2015-57 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 6-002.g5  
76000985 ZE2015-57 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 6-002.g6  
76000986 ZE2015-57 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 6-002.g7  
76000987 ZE2015-57 Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral; OPS 6-002.g8  
76090580 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0\*  
76000988 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.00  
76000989 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.01  
76000990 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.02  
76000991 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.03  
76000992 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.04  
76000993 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.05  
76000994 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.06  
76000995 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.07  
76000996 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.08  
76000997 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.09  
76000998 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0a  
76000999 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0b  
76000A00 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0c  
76000A01 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0d  
76000A02 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0e  
76000A03 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0f  
76000A04 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0g  
76000A05 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0h  
76000A06 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0j  
76000A07 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0k  
76000A08 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0m  
76000A09 ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0n

|          |  |
|----------|--|
| 76000A10 | ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0p  |
| 76000A11 | ZE2015-58 Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral; OPS 8-812.0q  |
| 76090590 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1*  |
| 76000A12 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.10  |
| 76000A13 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.11  |
| 76000A14 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.12  |
| 76000A15 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.13  |
| 76000A16 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.14  |
| 76000A17 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.15  |
| 76000A18 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.16  |
| 76000A19 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.17  |
| 76000A20 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.18  |
| 76000A21 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.19  |
| 76000A22 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1a  |
| 76000A23 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1b  |
| 76000A24 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1c  |
| 76000A25 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1d  |
| 76000A26 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1e  |
| 76000A27 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1f  |
| 76000A28 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1g  |
| 76000A29 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1h  |
| 76000A30 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1j  |
| 76000A31 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1k  |
| 76000A32 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1m  |
| 76000A33 | ZE2015-59 Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.1n  |
| 76090600 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2*  |
| 76000A34 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.20  |
| 76000A35 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.21  |
| 76000A36 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.22  |
| 76000A37 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.23  |
| 76000A38 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.24  |
| 76000A39 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.25  |
| 76000A40 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.26  |
| 76000A41 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.27  |
| 76000A42 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.28  |
| 76000A43 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.29  |
| 76000A44 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2a  |
| 76000A45 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2b  |
| 76000A46 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2c  |
| 76000A47 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2d  |
| 76000A48 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2e  |
| 76000A49 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2f  |
| 76000A50 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2g  |
| 76000A51 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2h  |
| 76000A52 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2j  |
| 76000A53 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2k  |
| 76000A54 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2m  |
| 76000A55 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2n  |
| 76000A56 | ZE2015-60 Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral; OPS 8-812.2p  |
| 7609061D | ZE2015-61 Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, wiederaufladbar; OPS 5-028.92   |
| 76090610 | ZE2015-61 Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, wiederaufladbar; OPS 5-028.92 oder 5-028.a2 oder 5-039.e2 oder 5-039.f2 oder 5-059.c2 oder 5-059.d2 |

|          |   |
|----------|---|
| 7609061E | ZE2015-61 Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, wiederaufladbar; OPS 5-028.a2  |
| 7609061F | ZE2015-61 Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, wiederaufladbar; OPS 5-039.e2  |
| 7609061G | ZE2015-61 Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, wiederaufladbar; OPS 5-039.f2  |
| 7609061H | ZE2015-61 Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, wiederaufladbar; OPS 5-059.c2  |
| 7609061I | ZE2015-61 Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, wiederaufladbar; OPS 5-059.d2  |
| 7609062A | ZE2015-62 Mikroaxial-Blutpumpe; OPS 8-839.42  |
| 76090620 | ZE2015-62 Mikroaxial-Blutpumpe; OPS 8-839.42 oder 8-839.43  |
| 7609062B | ZE2015-62 Mikroaxial-Blutpumpe; OPS 8-839.43  |
| 76090630 | ZE2015-63 Gabe von Diboterminalpha, Implantation am Knochen; OPS 6-003.4*   |
| 76000A64 | ZE2015-63 Gabe von Diboterminalpha, Implantation am Knochen; OPS 6-003.40   |
| 76000A65 | ZE2015-63 Gabe von Diboterminalpha, Implantation am Knochen; OPS 6-003.41   |
| 76000A66 | ZE2015-63 Gabe von Diboterminalpha, Implantation am Knochen; OPS 6-003.42   |
| 76090640 | ZE2015-64 Gabe von Eptoterminalpha, Implantation am Knochen; OPS 6-003.5*   |
| 76000B56 | ZE2015-64 Gabe von Eptoterminalpha, Implantation am Knochen; OPS 6-003.53   |
| 76000B57 | ZE2015-64 Gabe von Eptoterminalpha, Implantation am Knochen; OPS 6-003.54   |
| 76000B58 | ZE2015-64 Gabe von Eptoterminalpha, Implantation am Knochen; OPS 6-003.55   |
| 7609065C | ZE2015-65 Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie (SIRT) mit Yttrium-90- oder Rhenium-188-markierten Mikrosphären; OPS 8-530.a5  |
| 76090650 | ZE2015-65 Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie (SIRT) mit Yttrium-90- oder Rhenium-188-markierten Mikrosphären; OPS 8-530.a5 oder 8-530.a6  |
| 7609065D | ZE2015-65 Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie (SIRT) mit Yttrium-90- oder Rhenium-188-markierten Mikrosphären; OPS 8-530.a6  |
| 76090660 | ZE2015-66 Enzymersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten; OPS 6-003.7  |
| 7609067A | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-840.04   |
| 76090670 | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-840.04 oder 8-840.14 oder 8-840.24 oder 8-840.34 oder 8-840.44 oder 8-840.54 oder 8-841.04 oder 8-841.14 oder 8-841.24 oder 8-841.34 oder 8-841.44 oder 8-841.54 oder 8-843.04 oder 8-843.14 oder 8-843.24 oder 8-843.34 oder 8-843.44 oder 8-843.54 oder 8-849.04 oder 8-849.14 oder 8-849.14 oder 8-84a.04 oder 8-84a.14 oder 8-84b.04 oder 8-84b.24 oder 8-84b.34 oder 8-84b.44 oder 8-84b.54 oder 8-84b.64 |
| 7609067B | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-840.14   |
| 7609067C | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-840.24   |
| 7609067D | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-840.34   |
| 7609067E | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-840.44   |
| 7609067F | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-840.54   |
| 7609067G | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-841.04   |
| 7609067H | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-841.14   |
| 7609067I | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-841.24   |
| 7609067J | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-841.34   |
| 7609067K | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-841.44   |
| 7609067L | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-841.54   |
| 7609067S | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-843.04   |
| 7609067T | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-843.14   |
| 7609067U | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-843.24   |
| 7609067V | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-843.34   |
| 7609067W | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-843.44   |
| 7609067X | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-843.54   |
| 7609967E | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-849.04   |
| 7609967F | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-849.14   |
| 7609967G | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-84a.04   |
| 7609967H | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-84a.14   |
| 7609967I | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-84b.04   |
| 7609967K | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-84b.24   |

|          |   |
|----------|---|
| 7609967L | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-84b.34         |
| 7609967M | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-84b.44         |
| 7609967N | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-84b.54         |
| 7609967O | ZE2015-67 Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal; OPS 8-84b.64         |
| 76090690 | ZE2015-69 Gabe von Hämin, parenteral; OPS 6-004.1*  |
| 76000B59 | ZE2015-69 Gabe von Hämin, parenteral; OPS 6-004.10  |
| 76000B60 | ZE2015-69 Gabe von Hämin, parenteral; OPS 6-004.11  |
| 76000B61 | ZE2015-69 Gabe von Hämin, parenteral; OPS 6-004.12  |
| 76000B62 | ZE2015-69 Gabe von Hämin, parenteral; OPS 6-004.13  |
| 76000B63 | ZE2015-69 Gabe von Hämin, parenteral; OPS 6-004.14  |
| 76000B64 | ZE2015-69 Gabe von Hämin, parenteral; OPS 6-004.15  |
| 76000B65 | ZE2015-69 Gabe von Hämin, parenteral; OPS 6-004.16  |
| 76000B66 | ZE2015-69 Gabe von Hämin, parenteral; OPS 6-004.17  |
| 76000B67 | ZE2015-69 Gabe von Hämin, parenteral; OPS 6-004.18  |
| 76000B68 | ZE2015-69 Gabe von Hämin, parenteral; OPS 6-004.19  |
| 76090700 | ZE2015-70 Radioimmuntherapie mit 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan, parenteral; OPS 6-003.6                    |
| 7609071A | ZE2015-71 Radiorezeptortherapie mit DOTA-konjugierten Somatostatinanaloga; OPS 8-530.60               |
| 76090710 | ZE2015-71 Radiorezeptortherapie mit DOTA-konjugierten Somatostatinanaloga; OPS 8-530.60 oder 8-530.a0 |
| 7609071B | ZE2015-71 Radiorezeptortherapie mit DOTA-konjugierten Somatostatinanaloga; OPS 8-530.a0               |
| 76090720 | ZE2015-72 Distraktionsmarknagel, motorisiert; OPS 5-786.j1  |
| 76090740 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.a*  |
| 76000B95 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.a0  |
| 76000B96 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.a1  |
| 76000B97 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.a2  |
| 76000B98 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.a3  |
| 76000B99 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.a4  |
| 76000C00 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.a5  |
| 76000C01 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.a6  |
| 76000C02 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.a7  |
| 76000C03 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.a8  |
| 76000C04 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.a9  |
| 76000C05 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.aa  |
| 76000C06 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.ab  |
| 76000C07 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.ac  |
| 76000C08 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.ad  |
| 76000C09 | ZE2015-74 Gabe von Sunitinib, oral; OPS 6-003.ae  |
| 76090750 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.b*  |
| 76000C10 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.b0  |
| 76000C11 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.b1  |
| 76000C12 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.b2  |
| 76000C13 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.b3  |
| 76000C14 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.b4  |
| 76000C15 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.b5  |
| 76000C16 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.b6  |
| 76000C17 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.b7  |
| 76000C18 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.b8  |
| 76000C19 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.b9  |
| 76000C20 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.ba  |
| 76000C21 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.bb  |
| 76000C22 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.bc  |
| 76000C23 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.bd  |
| 76000C24 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.be  |
| 76000C25 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.bf  |
| 76000C26 | ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.bg  |

76000C27 ZE2015-75 Gabe von Sorafenib, oral; OPS 6-003.bh  
76090770 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.g\*  
76000C41 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.g0  
76000C42 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.g1  
76000C43 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.g2  
76000C44 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.g3  
76000C45 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.g4  
76000C46 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.g5  
76000C47 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.g6  
76000C48 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.g7  
76000C49 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.g8  
76000C50 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.g9  
76000C51 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.ga  
76000C52 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.gb  
76000C53 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.gc  
76000C54 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.gd  
76000C55 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.ge  
76000C56 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.gf  
76000C57 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.gg  
76000C58 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.gh  
76000C59 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.gj  
76000C60 ZE2015-77 Gabe von Lenalidomid, oral; OPS 6-003.gk  
76090790 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.e\*  
76090C90 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.e0  
76090C91 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.e1  
76090C92 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.e2  
76090C93 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.e3  
76090C94 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.e4  
76090C95 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.e5  
76090C96 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.e6  
76090C97 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.e7  
76090C98 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.e8  
76090C99 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.e9  
76090D00 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.ea  
76090D01 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.eb  
76090D02 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.ec  
76090D03 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.ed  
76090D04 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.ee  
76090D05 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.ef  
76090D06 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.eg  
76090D07 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.eh  
76090D08 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.ej  
76090D09 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.ek  
76090D10 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.em  
76090D11 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.en  
76090D12 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.ep  
76090D13 ZE2015-79 Gabe von Nelarabin, parenteral; OPS 6-003.eq  
76090800 ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1\*  
76000D14 ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.10  
76000D15 ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.11  
76000D16 ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.12  
76000D17 ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.13  
76000D18 ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.14  
76000D19 ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.15

|          |   |
|----------|---|
| 76000D20 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.16                |
| 76000D21 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.17                |
| 76000D22 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.18                |
| 76000D23 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.19                |
| 76000D24 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1a                |
| 76000D25 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1b                |
| 76000D26 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1c                |
| 76000D27 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1d                |
| 76000D28 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1e                |
| 76000D29 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1f                |
| 76000D30 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1g                |
| 76000D31 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1h                |
| 76000D32 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1j                |
| 76000D33 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1k                |
| 76000D34 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1m                |
| 76000D35 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1n                |
| 76000D36 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1p                |
| 76000D37 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1q                |
| 76000D38 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1r                |
| 76000D39 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1s                |
| 76000D40 | ZE2015-80 Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral; OPS 6-003.1t                |
| 76090820 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.2* |
| 76000D47 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.20 |
| 76000D48 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.21 |
| 76000D49 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.22 |
| 76000D50 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.23 |
| 76000D51 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.24 |
| 76000D52 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.26 |
| 76000D53 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.27 |
| 76000D54 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.28 |
| 76000D55 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.29 |
| 76000D56 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.2a |
| 76000D57 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.2b |
| 76000D58 | ZE2015-82 Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD); OPS 8-857.2c |
| 76090840 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.2*                                      |
| 76000E40 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.20                                      |
| 76000E41 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.21                                      |
| 76000E42 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.22                                      |
| 76000E43 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.23                                      |
| 76000E44 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.24                                      |
| 76000E45 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.25                                      |
| 76000E46 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.26                                      |
| 76000E47 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.27                                      |
| 76000E48 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.28                                      |
| 76000E49 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.29                                      |
| 76000E50 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.2a                                      |
| 76000E51 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.2b                                      |
| 76000E52 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.2c                                      |
| 76000E53 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.2d                                      |
| 76000E54 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.2e                                      |
| 76000E55 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.2f                                      |
| 76000E56 | ZE2015-84 Gabe von Ambrisentan, oral; OPS 6-004.2g                                      |
| 76090850 | ZE2015-85 Gabe von Temezirolimus, parenteral; OPS 6-004.e*                              |
| 76000E57 | ZE2015-85 Gabe von Temezirolimus, parenteral; OPS 6-004.e0                              |

|          |  |
|----------|--|
| 76000E58 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.e1  |
| 76000E59 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.e2  |
| 76000E60 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.e3  |
| 76000E61 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.e4  |
| 76000E62 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.e5  |
| 76000E63 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.e6  |
| 76000E64 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.e7  |
| 76000E65 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.e8  |
| 76000E66 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.e9  |
| 76000E67 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.ea  |
| 76000E68 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.eb  |
| 76000E69 | ZE2015-85 Gabe von Temsirolimus, parenteral; OPS 6-004.ec  |
| 7609086A | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-029.4   |
| 76090860 | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-029.4 oder 5-039.g oder 5-039.h oder 5-059.5* oder 5-059.c4 oder 5-059.c5 oder 5-059.c6 oder 5-059.d4 oder 5-059.d5 oder 5-059.d6 |
| 7609086B | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-039.g   |
| 7609086C | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-039.h   |
| 7609086K | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-059.5*  |
| 76090DGK | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-059.50  |
| 76090DGL | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-059.5x  |
| 7609086E | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-059.c4  |
| 7609086F | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-059.c5  |
| 7609086G | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-059.c6  |
| 7609086H | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-059.d4  |
| 7609086I | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-059.d5  |
| 7609086J | ZE2015-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-059.d6  |
| 7609088A | ZE2015-88 Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit weiteren Maßnahmen; OPS 1-942.1  |
| 76090880 | ZE2015-88 Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit weiteren Maßnahmen; OPS 1-942.1 oder 1-942.2 oder 1-942.3  |
| 7609088B | ZE2015-88 Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit weiteren Maßnahmen; OPS 1-942.2  |
| 7609088C | ZE2015-88 Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit weiteren Maßnahmen; OPS 1-942.3  |
| 76090910 | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.3*   |
| 76000E86 | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.30   |
| 76000E87 | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.31   |
| 76000E88 | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.32   |
| 76000E89 | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.33   |
| 76000E8A | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.34   |
| 76000E8B | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.35   |
| 76000E8C | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.36   |
| 76000E8D | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.37   |
| 76000E8E | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.38   |
| 76000E8F | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.39   |
| 76000E8G | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.3a   |
| 76000E8H | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.3b   |
| 76000E8I | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.3c   |
| 76000E8J | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.3d   |
| 76000E8K | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.3e   |
| 76000E8L | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.3f   |
| 76000E8M | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.3g   |
| 76000E8N | ZE2015-91 Gabe von Dasatinib, oral; OPS 6-004.3h   |
| 76090920 | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.1*   |
| 76000E8O | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.10   |
| 76000E8P | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.11   |
| 76000E8Q | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.12   |

|          |   |
|----------|---|
| 76000E8R | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.13  |
| 76000E8S | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.14  |
| 76000E8T | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.15  |
| 76000E8U | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.16  |
| 76000E8V | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.17  |
| 76000E8W | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.18  |
| 76000E8X | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.19  |
| 76000E8Y | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.1a  |
| 76000E8Z | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.1b  |
| 76000E90 | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.1c  |
| 76000E91 | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.1d  |
| 76000E92 | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.1e  |
| 76000E93 | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.1f  |
| 76000E94 | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.1g  |
| 76000E95 | ZE2015-92 Gabe von Catumaxomab, parenteral; OPS 6-005.1h  |
| 76090930 | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.h*   |
| 76000E96 | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.h0   |
| 76000E97 | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.h1   |
| 76000E98 | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.h2   |
| 76000E99 | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.h3   |
| 76000E9A | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.h4   |
| 76000E9B | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.h5   |
| 76000E9C | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.h6   |
| 76000E9D | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.h7   |
| 76000E9E | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.h8   |
| 76000E9F | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.h9   |
| 76000E9G | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.ha   |
| 76000E9H | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.hb   |
| 76000E9I | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.hc   |
| 76000E9J | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.hd   |
| 76000E9K | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.he   |
| 76000E9L | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.hf   |
| 76000E9M | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.hg   |
| 76000E9N | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.hh   |
| 76000E9O | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.hj   |
| 76000E9P | ZE2015-93 Gabe von Eculizumab, parenteral; OPS 6-003.hk   |
| 7609097A | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6*   |
| 76090970 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6* oder 8-810.7* oder 8-810.8* oder 8-810.9* oder 8-810.a* oder 8-810.b* oder 8-810.c* oder 8-810.d* oder 8-810.e* oder 8-810.j* oder 8-812.5* oder 8-812.9* |
| 76090D14 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.63   |
| 76090D15 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.64   |
| 76090D16 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.65   |
| 76090D17 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.66   |
| 76090D18 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.67   |
| 76090D19 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.68   |
| 76090D1A | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.69   |
| 76090D1B | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6a   |
| 76090D1C | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6b   |
| 76090D1D | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6c   |
| 76090D1E | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6d   |
| 76090D1F | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6e   |
| 76090D1G | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6f   |
| 76090D1H | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6g   |









|          |   |
|----------|---|
| 76000ECC | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.55   |
| 76000ECD | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.56   |
| 76000ECE | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.57   |
| 76000ECF | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.58   |
| 76000ECG | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.59   |
| 76000ECH | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.5a   |
| 76000ECI | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.5b   |
| 76000ECJ | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.5c   |
| 76000ECK | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.5d   |
| 76000ECL | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.5e   |
| 7609097M | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.9*   |
| 76090D73 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.90   |
| 76090D74 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.91   |
| 76090D75 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.92   |
| 76090D76 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.93   |
| 76090D77 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.94   |
| 76090D78 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.95   |
| 76090D79 | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.96   |
| 76090D7A | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.97   |
| 76090D7B | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.98   |
| 76090D7C | ZE2015-97 Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.99   |
| 7609098A | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6*   |
| 76090980 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6* oder 8-810.7* oder 8-810.8* oder 8-810.9* oder 8-810.a* oder 8-810.b* oder 8-810.c* oder 8-810.d* oder 8-810.e* oder 8-810.j* oder 8-812.9* |
| 76090D7D | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.63   |
| 76090D7E | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.64   |
| 76090D7F | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.65   |
| 76090D7G | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.66   |
| 76090D7H | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.67   |
| 76090D7I | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.68   |
| 76090D7J | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.69   |
| 76090D7K | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6a   |
| 76090D7L | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6b   |
| 76090D7M | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6c   |
| 76090D7N | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6d   |
| 76090D7O | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6e   |
| 76090D7P | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6f   |
| 76090D7Q | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6g   |
| 76090D7R | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6h   |
| 76090D7S | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6j   |
| 76090D7T | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6k   |
| 76090D7U | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6m   |
| 76090D7V | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6n   |
| 76090D7W | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6p   |
| 76090D7X | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6q   |
| 76090D7Y | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6r   |
| 76090D7Z | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6s   |
| 76090D80 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.6t   |
| 7609098B | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7*   |
| 76090D81 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.73   |
| 76090D82 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.74   |
| 76090D83 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.75   |
| 76090D84 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.76   |
| 76090D85 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.77   |

|          |   |
|----------|---|
| 76090D86 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.78 |
| 76090D87 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.79 |
| 76090D88 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7a |
| 76090D89 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7b |
| 76090D8A | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7c |
| 76090D8B | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7d |
| 76090D8C | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7e |
| 76090D8D | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7f |
| 76090D8E | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7g |
| 76090D8F | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7h |
| 76090D8G | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7j |
| 76090D8H | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7k |
| 76090D8I | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.7m |
| 7609098C | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8* |
| 76090D8J | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.83 |
| 76090D8K | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.84 |
| 76090D8L | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.85 |
| 76090D8M | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.86 |
| 76090D8N | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.87 |
| 76090D8O | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.88 |
| 76090D8P | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.89 |
| 76090D8Q | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8a |
| 76090D8R | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8b |
| 76090D8S | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8c |
| 76090D8T | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8d |
| 76090D8U | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8e |
| 76090D8V | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8f |
| 76090D8W | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8g |
| 76090D8X | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8h |
| 76090D8Y | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8j |
| 76090D8Z | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8k |
| 76090D90 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8m |
| 76090D91 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8n |
| 76090D92 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8p |
| 76090D93 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.8q |
| 7609098D | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9* |
| 76090D94 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.93 |
| 76090D95 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.94 |
| 76090D96 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.95 |
| 76090D97 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.96 |
| 76090D98 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.97 |
| 76090D99 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.98 |
| 76090D9A | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.99 |
| 76090D9B | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9a |
| 76090D9C | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9b |
| 76090D9D | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9c |
| 76090D9E | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9d |
| 76090D9F | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9e |
| 76090D9G | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9f |
| 76090D9H | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9g |
| 76090D9I | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9h |
| 76090D9J | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9j |
| 76090D9K | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9k |
| 76090D9L | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9m |

|          |   |
|----------|---|
| 76090D9M | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9n |
| 76090D9N | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9p |
| 76090D9O | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.9q |
| 7609098E | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.a* |
| 76090D9P | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.a3 |
| 76090D9Q | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.a4 |
| 76090D9R | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.a5 |
| 76090D9S | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.a6 |
| 76090D9T | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.a7 |
| 76090D9U | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.a8 |
| 76090D9V | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.a9 |
| 76090D9W | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.aa |
| 76090D9X | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ab |
| 76090D9Y | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ac |
| 76090D9Z | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ad |
| 76090DA0 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ae |
| 76090DA1 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.af |
| 76090DA2 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ag |
| 76090DA3 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ah |
| 76090DA4 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.aj |
| 76090DA5 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ak |
| 76090DA6 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.am |
| 76090DA7 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.an |
| 76090DA8 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ap |
| 76090DA9 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.aq |
| 7609098F | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.b* |
| 76090DAA | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.b3 |
| 76090DAB | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.b4 |
| 76090DAC | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.b5 |
| 76090DAD | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.b6 |
| 76090DAE | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.b7 |
| 76090DAF | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.b8 |
| 76090DAG | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.b9 |
| 76090DAH | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ba |
| 76090DAI | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bb |
| 76090DAJ | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bc |
| 76090DAK | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bd |
| 76090DAL | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.be |
| 76090DAM | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bf |
| 76090DAN | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bg |
| 76090DAO | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bh |
| 76090DAP | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bj |
| 76090DAQ | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bk |
| 76090DAR | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bm |
| 76090DAS | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bn |
| 76090DAT | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bp |
| 76090DAU | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.bq |
| 7609098G | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.c* |
| 76090DAV | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.c3 |
| 76090DAW | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.c4 |
| 76090DAX | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.c5 |
| 76090DAY | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.c6 |
| 76090DAZ | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.c7 |
| 76090DB0 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.c8 |

76090DB1 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.c9  
76090DB2 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ca  
76090DB3 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.cb  
76090DB4 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.cc  
76090DB5 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.cd  
76090DB6 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ce  
76090DB7 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.cf  
76090DB8 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.cg  
76090DB9 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ch  
76090DBA ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.cj  
76090DBB ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ck  
76090DBC ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.cm  
76090DBD ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.cn  
76090DBE ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.cp  
76090DBF ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.cq  
7609098H ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.d\*  
76090DBG ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.d3  
76090DBH ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.d4  
76090DBI ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.d5  
76090DBJ ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.d6  
76090DBK ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.d7  
76090DBL ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.d8  
76090DBM ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.d9  
76090DBN ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.da  
76090DBO ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.db  
76090DBP ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.dc  
76090DBQ ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.dd  
76090DBR ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.de  
76090DBS ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.df  
76090DBT ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.dg  
76090DBU ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.dh  
76090DBV ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.dj  
76090DBW ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.dk  
76090DBX ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.dm  
76090DBY ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.dn  
76090DBZ ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.dp  
76090DC0 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.dq  
7609098I ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.e\*  
76090DC1 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.e5  
76090DC2 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.e6  
76090DC3 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.e7  
76090DC4 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.e8  
76090DC5 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.e9  
76090DC6 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ea  
76090DC7 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.eb  
76090DC8 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ec  
76090DC9 ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ed  
76090DCA ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ee  
76090DCB ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ef  
76090DCC ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.eg  
76090DCD ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.eh  
76090DCE ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ej  
76090DCF ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ek  
76090DCG ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.em

|          |   |
|----------|---|
| 76090DCH | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.en   |
| 76090DCI | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ep   |
| 76090DCJ | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.eq   |
| 76090DCK | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.er   |
| 76090DCL | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.es   |
| 76090DCM | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.et   |
| 7609098J | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.j*   |
| 76090DCN | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.j3   |
| 76090DCO | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.j4   |
| 76090DCP | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.j5   |
| 76090DCQ | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.j6   |
| 76090DCR | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.j7   |
| 76090DCS | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.j8   |
| 76090DCT | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.j9   |
| 76090DCU | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ja   |
| 76090DCV | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jb   |
| 76090DCW | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jc   |
| 76090DCX | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jd   |
| 76090DCY | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.je   |
| 76090DCZ | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jf   |
| 76090DD0 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jg   |
| 76090DD1 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jh   |
| 76090DD2 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jj   |
| 76090DD3 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jk   |
| 76090DD4 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jm   |
| 76090DD5 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jn   |
| 76090DD6 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jp   |
| 76090DD7 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jq   |
| 76090DD8 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jr   |
| 76090DD9 | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.js   |
| 76090DDA | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.jt   |
| 76090ddb | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-810.ju   |
| 7609098L | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.9*   |
| 76090DDC | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.90   |
| 76090DDD | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.91   |
| 76090DDE | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.92   |
| 76090DDF | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.93   |
| 76090DDG | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.94   |
| 76090DDH | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.95   |
| 76090DDI | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.96   |
| 76090DDJ | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.97   |
| 76090DDK | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.98   |
| 76090DDL | ZE2015-98 Gabe von Blutgerinnungsfaktoren; OPS 8-812.99   |
| 76090990 | ZE2015-99 Fremdbezug von Donor-Lymphozyten über Spenderdateien bei nicht-verwandten Spendern oder Bezug von Donor-Lymphozyten von außerhalb Deutschlands bei Familienspendern |
| 76091000 | ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.4*  |
| 76090DDM | ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.40  |
| 76090DDN | ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.41  |
| 76090DDO | ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.42  |
| 76090DDP | ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.43  |
| 76090DDQ | ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.44  |
| 76090DDR | ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.45  |
| 76090DDS | ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.46  |
| 76090DDT | ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.47  |

76090DDU ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.48  
76090DDV ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.49  
76090DDW ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.4a  
76090DDX ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.4b  
76090DDY ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.4c  
76090DDZ ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.4d  
76090DE0 ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.4e  
76090DE1 ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.4f  
76090DE2 ZE2015-100 Gabe von Ofatumumab, parenteral; OPS 6-006.4g  
76091010 ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.g\*  
76090DE3 ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.g0  
76090DE4 ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.g1  
76090DE5 ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.g2  
76090DE6 ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.g3  
76090DE7 ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.g4  
76090DE8 ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.g5  
76090DE9 ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.g6  
76090DEA ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.g7  
76090DEB ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.g8  
76090DEC ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.g9  
76090DED ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.ga  
76090DEE ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.gb  
76090DEF ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.gc  
76090DEG ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.gd  
76090DEH ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.ge  
76090DEI ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.gf  
76090DEJ ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.gg  
76090DEK ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.gh  
76090DEL ZE2015-101 Gabe von Mifamurtid, parenteral; OPS 6-005.gj  
76091020 ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.4\*  
76090DEM ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.40  
76090DEN ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.41  
76090DEO ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.42  
76090DEP ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.43  
76090DEQ ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.44  
76090DER ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.45  
76090DES ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.46  
76090DET ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.47  
76090DEU ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.48  
76090DEV ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.49  
76090DEW ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.4a  
76090DEX ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.4b  
76090DEY ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.4c  
76090DEZ ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.4d  
76090DF0 ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.4e  
76090DF1 ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.4f  
76090DF2 ZE2015-102 Gabe von Decitabine, parenteral; OPS 6-004.4g  
76091030 ZE2015-103 Gabe von Rituximab, subkutan; OPS 6-001.j\*  
76090DF3 ZE2015-103 Gabe von Rituximab, subkutan; OPS 6-001.j0  
76090DF4 ZE2015-103 Gabe von Rituximab, subkutan; OPS 6-001.j1  
76090DF5 ZE2015-103 Gabe von Rituximab, subkutan; OPS 6-001.j2  
76090DF6 ZE2015-103 Gabe von Rituximab, subkutan; OPS 6-001.j3  
76090DF7 ZE2015-103 Gabe von Rituximab, subkutan; OPS 6-001.j4  
76090DF8 ZE2015-103 Gabe von Rituximab, subkutan; OPS 6-001.j5

76091040 ZE2015-104 Gabe von Trastuzumab, subkutan; OPS 6-001.m\*

76090DF9 ZE2015-104 Gabe von Trastuzumab, subkutan; OPS 6-001.m0

76090DFA ZE2015-104 Gabe von Trastuzumab, subkutan; OPS 6-001.m1

76090DFB ZE2015-104 Gabe von Trastuzumab, subkutan; OPS 6-001.m2

76090DFC ZE2015-104 Gabe von Trastuzumab, subkutan; OPS 6-001.m3

76090DFD ZE2015-104 Gabe von Trastuzumab, subkutan; OPS 6-001.m4

76090DFE ZE2015-104 Gabe von Trastuzumab, subkutan; OPS 6-001.m5

76091050 ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.1\*

76090DFF ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.10

76090DFG ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.11

76090DFH ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.12

76090DFI ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.13

76090DFJ ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.14

76090DFK ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.15

76090DFL ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.16

76090DFM ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.17

76090DFN ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.18

76090DFO ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.19

76090DFP ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.1a

76090DFQ ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.1b

76090DFR ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.1c

76090DFS ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.1d

76090DFT ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.1e

76090DFU ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.1f

76090DFV ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.1g

76090DFW ZE2015-105 Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten; OPS 6-007.1h

76091060 ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.t\*

76090DFX ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.t0

76090DFY ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.t1

76090DFZ ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.t2

76090DG0 ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.t3

76090DG1 ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.t4

76090DG2 ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.t5

76090DG3 ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.t6

76090DG4 ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.t7

76090DG5 ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.t8

76090DG6 ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.t9

76090DG7 ZE2015-106 Gabe von Abatacept, subkutan; OPS 6-003.ta

76091070 ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.0\*

76090DG8 ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.00

76090DG9 ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.01

76090DGA ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.02

76090DGB ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.03

76090DGC ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.04

76090DGD ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.05

76090DGE ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.06

76090DGF ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.07

76090DGG ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.08

76090DGH ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.09

76090DGI ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.0a

76090DGJ ZE2015-107 Medikamente-freisetzung bioresorbierbare Koronarstents; OPS 8-83d.0x

76091080 ZE2015-108 Implantation einer Irisprothese; OPS 5-137.6

76091090 ZE2015-109 Dialyse mit High-Cut-off-Dialysemembran; OPS 8-854.8

**Tagesbezogenes Entgelt nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KHEntgG bundesweit**

- 8500D23Z Implantation eines aktiven mechanischen Hörimplantates  
 8500Y01Z Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen

**Fallbezogenes Entgelt nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KHEntgG bundesweit**

- 8600D23Z Implantation eines aktiven mechanischen Hörimplantates  
 8600Y01Z Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen

**Entgelt bei Überschreiten der oberen GVD für fallbezogenes Entgelt**

- 8700D23Z Implantation eines aktiven mechanischen Hörimplantates  
 8700Y01Z Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen

**Abschlag bei Verlegung für fallbezogene Entgelte nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KHEntgG**

- 8800D23Z Implantation eines aktiven mechanischen Hörimplantates  
 8800Y01Z Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen

**Abschlag bei Nichterreichen der unteren GVD für fallbezogene Entgelte nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KHEntgG**

- 8900D23Z Implantation eines aktiven mechanischen Hörimplantates  
 8900Y01Z Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen

**NUB nach § 6 Abs. 2 KHEntgG (Anlage 2 und 5 FPV 2015)****berechenbar für 2014:**

- 76197985 Bioaktive Coils, reine Hydrogel-Coils, peripher, ablösbar  
 76198012 Ponatinib, je 30 oder 45 mg Tablette  
 76198013 Endobarriere zur Behandlung adipöser Typ-2-Diabetiker; OPS 5-469.q3  
 76198034 Therapie der Skoliose mittels magnetisch-kontrollierter Stangen, mitwachsendes Schrauben-Stab-System, je Eingriff (bis 7 Wirbelkörper)  
 76198035 Therapie der Skoliose mittels magnetisch-kontrollierter Stangen, mitwachsendes Schrauben-Stab-System, je Eingriff (ab 7 Wirbelkörper)  
 76198036 Therapie der Skoliose mittels mitwachsendem Schrauben-Stab-System; OPS 5-838.f0 oder 5-838.f1  
 76198037 Bioaktive Coils, reine Hydrogel-Coils, peripher, nicht ablösbar  
 76198039 Einlage beschichteter (gecoverter) Stents mit bioaktiver Oberfläche für periphere Gefäße, je Stent, 200 mm bis unter 250 mm; OPS 8-842.\*b in Verbindung mit OPS 8-83b.e1 in Verbindung mit OPS 8-83b.f3  
 76198040 Abatacept, subkutan, für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von über 15 Jahren, 125 mg bis unter 250 mg  
 76198041 Abatacept, subkutan, für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von über 15 Jahren, 250 mg bis unter 500 mg  
 76198042 Pulmonalarterielltes Banding, telemetrisch adjustierbar; OPS 5-390.71  
 76198044 Bosutinib, bei Verwendung einer 100 mg Tablette, je mg

**Korrekturen**

- 76197317 Defibrotid~~e~~, je mg  
 76197873 Einlage beschichteter (gecoverter) Stents mit bioaktiver Oberfläche für periphere Gefäße, 150 mm bis unter 200 mm; OPS 8-842.\*b in Verbindung mit OPS 8-83b.e1 in Verbindung mit OPS 8-83b.f2

**Die Gültigkeit des folgenden Entgeltschlüssels wird bis zum 31.12.9999 verlängert:**

- 47100018 Versorgungszuschlag nach § 8 Abs. 10 Satz 1 KHEntgG

**Zusatzentgelte bundesweit nach Anlage 5 FPV 2015****Neu oder Bezeichnung geändert**

- 76ZE0101 ZE0101 Hämodialyse, intermittierend, Alter > 14 Jahre, Antikoagulation mit Heparin oder sonstigen Substanzen oder ohne Antikoagulation; OPS 8-854.2 oder 8-854.3 oder 8-854.4 oder 8-854.5 ~~oder 8-854.8~~.
- 76ZE0102 ZE0102 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre, Antikoagulation mit Heparin oder sonstigen Substanzen oder ohne Antikoagulation; OPS 8-854.2 oder 8-854.3 oder 8-854.4 oder 8-854.5 ~~oder 8-854.8~~.
- 76ZE1000 ZE10 Künstlicher Blasenschließmuskel, Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation oder Wechsel, vollständig, bulbär, 1 oder 2 Cuffs oder am Blasenhalshals oder Sonstige; OPS 5-597.0\* oder 5-597.3<sup>0</sup> oder 5-597.31 oder 5-597.32 oder 5.597.3x
- 76ZEA101 ZE10101 Medikamente-freisetzende Koronarstents, Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamente-freisetzenden Stents: 1 Stent oder 1 selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie; OPS 8-837.m0 ~~oder 8-83d.00~~ oder 8-83d.20
- 76ZEA102 ZE10102 Medikamente-freisetzende Koronarstents, Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamente-freisetzenden Stents: 2 Stents oder 2 selbstexpandierende Stents in eine oder mehrere Koronararterien; OPS 8-837.m1 oder 8-837.m2 ~~oder 8-83d.01 oder 8-83d.02~~ oder 8-83d.21 oder 8-83d.22
- 76ZEA103 ZE10103 Medikamente-freisetzende Koronarstents, Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamente-freisetzenden Stents: 3 Stents oder 3 selbstexpandierende Stents in eine oder mehrere Koronararterien; OPS 8-837.m3 oder 8-837.m4 ~~oder 8-83d.03 oder 8-83d.04~~ oder 8-83d.23 oder 8-83d.24
- 76ZEA104 ZE10104 Medikamente-freisetzende Koronarstents, Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamente-freisetzenden Stents: 4 Stents oder 4 selbstexpandierende Stents in eine oder mehrere Koronararterien; OPS 8-837.m5 oder 8-837.m6 ~~oder 8-83d.05 oder 8-83d.06~~ oder 8-83d.25 oder 8-83d.26
- 76ZEA105 ZE10105 Medikamente-freisetzende Koronarstents, Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamente-freisetzenden Stents: 5 Stents oder 5 selbstexpandierende Stents in eine oder mehrere Koronararterien; OPS 8-837.m7 oder 8-837.m8 ~~oder 8-83d.07 oder 8-83d.08~~ oder 8-83d.27 oder 8-83d.28
- 76ZEA106 ZE10106 Medikamente-freisetzende Koronarstents, Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamente-freisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents oder 6 selbstexpandierende Stents in eine oder mehrere Koronararterien; OPS 8-837.m9 oder 8-837.ma ~~oder 8-83d.09 oder 8-83d.0a~~ oder 8-83d.29 oder 8-83d.2a
- 76ZEA200 ZE102 Vagusnervstimulations-systeme; OPS 5-059. ~~e3c8~~ oder 5-059. ~~d3c9~~ oder 5-059.ca oder 5-059.d8 oder 5-059.d9 oder 5-059.da
- 76ZEA501 ZE10501 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper, Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale; OPS 8-836.m0 oder 8-836.m1 oder 8-836.mf oder 8-83b.34 oder 8-83b.38 in Verbindung mit OPS 8-836.n1
- 76ZEA502 ZE10502 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper, Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder 8-836.m1 oder 8-836.mf oder 8-83b.34 oder 8-83b.38 in Verbindung mit OPS 8-836.n2
- 76ZEA503 ZE10503 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper, Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder 8-836.m1 oder 8-836.mf oder 8-83b.34 oder 8-83b.38 in Verbindung mit OPS 8-836.n3
- 76ZEA504 ZE10504 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper, Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder 8-836.m1 oder 8-836.mf oder 8-83b.34 oder 8-83b.38 in Verbindung mit OPS 8-836.n4
- 76ZEA505 ZE10505 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper, Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder 8-836.m1 oder 8-836.mf oder 8-83b.34 oder 8-83b.38 in Verbindung mit OPS 8-836.n5
- 76ZEA506 ZE10506 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper, Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder 8-836.m1 oder 8-836.mf oder 8-83b.34 oder 8-83b.38 in Verbindung mit OPS 8-836.n6
- 76ZEA507 ZE10507 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper, Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder 8-836.m1 oder 8-836.mf oder 8-83b.34 oder 8-83b.38 in Verbindung mit OPS 8-836.n7
- 76ZEA508 ZE10508 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper, Anzahl der Metallspiralen: 8 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder 8-836.m1 oder 8-836.mf oder 8-83b.34 oder 8-83b.38 in Verbindung mit OPS 8-836.n8
- 76ZEA509 ZE10509 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper, Anzahl der Metallspiralen: 9 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder 8-836.m1 oder 8-836.mf oder 8-83b.34 oder 8-83b.38 in Verbindung mit OPS 8-836.n9
- 76ZEA510 ZE10510 Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper, Anzahl der Metallspiralen: 10 Metallspiralen; OPS 8-836.m0 oder 8-836.m1 oder 8-836.mf oder 8-83b.34 oder 8-83b.38 in Verbindung mit OPS 8-836.na



|          |   |
|----------|---|
| 76ZED303 | ZE13303 Perkutan transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Mikrodrahtretriever- <del>oder Stentretreiver</del> -Systems, Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung; 3 Mikrodrahtretriever- <del>oder Stentretreiver</del> -Systeme; OPS 8-836.60 oder 8-836.80 in Verbindung mit OPS 8-83b.83 <del>oder 8-83b.86</del> |
| 76ZED400 | ZE134 Verschiedene Harnkontinenztherapien; <del>OPS 5-594.31</del> oder OPS 5-596.73 oder 5-596.74 oder 5-596.75 oder 5-598.0   |
| 76ZEE601 | ZE14601 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 2 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.g1 oder 8-800.h1  |
| 76ZEE602 | ZE14602 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 3 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.g2 oder 8-800.h2  |
| 76ZEE603 | ZE14603 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 4 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.g3 oder 8-800.h3  |
| 76ZEE604 | ZE14604 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 5 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.g4 oder 8-800.h4  |
| 76ZEE605 | ZE14605 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.g5 oder 8-800.h5  |
| 76ZEE606 | ZE14606 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.g6 oder 8-800.h6   |
| 76ZEE607 | ZE14607 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.g7 oder 8-800.h7  |
| 76ZEE608 | ZE14608 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.g8 oder 8-800.h8  |
| 76ZEE609 | ZE14609 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.g9 oder 8-800.h9  |
| 76ZEE610 | ZE14610 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.ga oder 8-800.ha  |
| 76ZEE611 | ZE14611 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gb oder 8-800.hb  |
| 76ZEE612 | ZE14612 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gc oder 8-800.hc  |
| 76ZEE613 | ZE14613 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gd oder 8-800.hd  |
| 76ZEE614 | ZE14614 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.ge oder 8-800.he  |
| 76ZEE615 | ZE14615 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gf oder 8-800.hf  |
| 76ZEE616 | ZE14616 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gg oder 8-800.hg  |
| 76ZEE617 | ZE14617 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gh oder 8-800.hh  |
| 76ZEE618 | ZE14618 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gj oder 8-800.hj  |
| 76ZEE619 | ZE14619 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gk oder 8-800.hk  |
| 76ZEE620 | ZE14620 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gm oder 8-800.hm  |
| 76ZEE621 | ZE14621 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gn oder 8-800.hn  |
| 76ZEE622 | ZE14622 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gp oder 8-800.hp  |
| 76ZEE623 | ZE14623 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gq oder 8-800.hq  |
| 76ZEE624 | ZE14624 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gr oder 8-800.hr  |
| 76ZEE625 | ZE14625 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gs oder 8-800.hs   |
| 76ZEE626 | ZE14626 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gt oder 8-800.ht  |
| 76ZEE627 | ZE14627 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gu oder 8-800.hu  |
| 76ZEE628 | ZE14628 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gv oder 8-800.hv  |

|          |  |
|----------|--|
| 76ZEE629 | ZE14629 Gabe von Thrombozytenkonzentraten, 126 und mehr pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate oder Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.gw oder 8-800.hw                              |
| 76ZEE701 | ZE14701 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 1 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.f0 oder 8-800.d0                 |
| 76ZEE702 | ZE14702 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 2 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.f1 oder 8-800.d1                 |
| 76ZEE703 | ZE14703 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 3 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.f2 oder 8-800.d2                 |
| 76ZEE704 | ZE14704 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 4 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.f3 oder 8-800.d3                 |
| 76ZEE705 | ZE14705 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 5 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.f4 oder 8-800.d4                 |
| 76ZEE706 | ZE14706 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 6 bis unter 8 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.f5 oder 8-800.d5     |
| 76ZEE707 | ZE14707 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 8 bis unter 10 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.f6 oder 8-800.d6    |
| 76ZEE708 | ZE14708 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 10 bis unter 12 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.f7 oder 8-800.d7   |
| 76ZEE709 | ZE14709 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 12 bis unter 14 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.f8 oder 8-800.d8   |
| 76ZEE710 | ZE14710 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 14 bis unter 16 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.f9 oder 8-800.d9   |
| 76ZEE711 | ZE14711 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 16 bis unter 18 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fa oder 8-800.da   |
| 76ZEE712 | ZE14712 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 18 bis unter 20 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fb oder 8-800.db   |
| 76ZEE713 | ZE14713 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 20 bis unter 24 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fc oder 8-800.dc   |
| 76ZEE714 | ZE14714 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 24 bis unter 28 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fd oder 8-800.dd   |
| 76ZEE715 | ZE14715 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 28 bis unter 32 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fe oder 8-800.de   |
| 76ZEE716 | ZE14716 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 32 bis unter 36 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.ff oder 8-800.df   |
| 76ZEE717 | ZE14717 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 36 bis unter 40 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fg oder 8-800.dg   |
| 76ZEE718 | ZE14718 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 40 bis unter 46 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fh oder 8-800.dh   |
| 76ZEE719 | ZE14719 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 46 bis unter 52 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fj oder 8-800.dj   |
| 76ZEE720 | ZE14720 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 52 bis unter 58 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fk oder 8-800.dk   |
| 76ZEE721 | ZE14721 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 58 bis unter 64 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fm oder 8-800.dm   |
| 76ZEE722 | ZE14722 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 64 bis unter 70 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fn oder 8-800.dn   |
| 76ZEE723 | ZE14723 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 70 bis unter 78 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fp oder 8-800.dp   |
| 76ZEE724 | ZE14724 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 78 bis unter 86 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fq oder 8-800.dq   |
| 76ZEE725 | ZE14725 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 86 bis unter 94 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fr oder 8-800.dr   |
| 76ZEE726 | ZE14726 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 94 bis unter 102 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fs oder 8-800.ds  |
| 76ZEE727 | ZE14727 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 102 bis unter 110 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.ft oder 8-800.dt |
| 76ZEE728 | ZE14728 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 110 bis unter 118 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fu oder 8-800.du |
| 76ZEE729 | ZE14729 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 118 bis unter 126 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fv oder 8-800.dv |
| 76ZEE730 | ZE14730 Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentrat, 126 und mehr pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat oder Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.fw oder 8-800.dw      |
| 76ZEE801 | ZE14801 Gabe von Rituximab, intravenös, 150 mg bis unter 250 mg; OPS 6-001.h0  |

|          |   |
|----------|---|
| 76ZEE802 | ZE14802 Gabe von Rituximab, intravenös, 250 mg bis unter 350 mg; OPS 6-001.h1               |
| 76ZEE803 | ZE14803 Gabe von Rituximab, intravenös, 350 mg bis unter 450 mg; OPS 6-001.h2               |
| 76ZEE804 | ZE14804 Gabe von Rituximab, intravenös, 450 mg bis unter 550 mg; OPS 6-001.h3               |
| 76ZEE805 | ZE14805 Gabe von Rituximab, intravenös, 550 mg bis unter 650 mg; OPS 6-001.h4               |
| 76ZEE806 | ZE14806 Gabe von Rituximab, intravenös, 650 mg bis unter 750 mg; OPS 6-001.h5               |
| 76ZEE807 | ZE14807 Gabe von Rituximab, intravenös, 750 mg bis unter 850 mg; OPS 6-001.h6               |
| 76ZEE808 | ZE14808 Gabe von Rituximab, intravenös, 850 mg bis unter 950 mg; OPS 6-001.h7               |
| 76ZEE809 | ZE14809 Gabe von Rituximab, intravenös, 950 mg bis unter 1.050 mg; OPS 6-001.h8             |
| 76ZEE810 | ZE14810 Gabe von Rituximab, intravenös, 1.050 mg bis unter 1.250 mg; OPS 6-001.h9           |
| 76ZEE811 | ZE14811 Gabe von Rituximab, intravenös, 1.250 mg bis unter 1.450 mg; OPS 6-001.ha           |
| 76ZEE812 | ZE14812 Gabe von Rituximab, intravenös, 1.450 mg bis unter 1.650 mg; OPS 6-001.hb           |
| 76ZEE813 | ZE14813 Gabe von Rituximab, intravenös, 1.650 mg bis unter 1.850 mg; OPS 6-001.hc           |
| 76ZEE814 | ZE14814 Gabe von Rituximab, intravenös, 1.850 mg bis unter 2.050 mg; OPS 6-001.hd           |
| 76ZEE815 | ZE14815 Gabe von Rituximab, intravenös, 2.050 mg bis unter 2.450 mg; OPS 6-001.he           |
| 76ZEE816 | ZE14816 Gabe von Rituximab, intravenös, 2.450 mg bis unter 2.850 mg; OPS 6-001.hf           |
| 76ZEE817 | ZE14817 Gabe von Rituximab, intravenös, 2.850 mg bis unter 3.250 mg; OPS 6-001.hg           |
| 76ZEE818 | ZE14818 Gabe von Rituximab, intravenös, 3.250 mg bis unter 3.650 mg; OPS 6-001.hh           |
| 76ZEE819 | ZE14819 Gabe von Rituximab, intravenös, 3.650 mg und mehr; OPS 6-001.hj                     |
| 76ZEE901 | ZE14901 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 100 mg bis unter 150 mg; OPS 6-001.k0             |
| 76ZEE902 | ZE14902 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 150 mg bis unter 200 mg; OPS 6-001.k1             |
| 76ZEE903 | ZE14903 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 200 mg bis unter 250 mg; OPS 6-001.k2             |
| 76ZEE904 | ZE14904 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 250 mg bis unter 300 mg; OPS 6-001.k3             |
| 76ZEE905 | ZE14905 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 300 mg bis unter 350 mg; OPS 6-001.k4             |
| 76ZEE906 | ZE14906 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 350 mg bis unter 400 mg; OPS 6-001.k5             |
| 76ZEE907 | ZE14907 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 400 mg bis unter 450 mg; OPS 6-001.k6             |
| 76ZEE908 | ZE14908 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 450 mg bis unter 500 mg; OPS 6-001.k7             |
| 76ZEE909 | ZE14909 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 500 mg bis unter 600 mg; OPS 6-001.k8             |
| 76ZEE910 | ZE14910 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 600 mg bis unter 700 mg; OPS 6-001.k9             |
| 76ZEE911 | ZE14911 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 700 mg bis unter 800 mg; OPS 6-001.ka             |
| 76ZEE912 | ZE14912 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 800 mg bis unter 900 mg; OPS 6-001.kb             |
| 76ZEE913 | ZE14913 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 900 mg bis unter 1.000 mg; OPS 6-001.kc           |
| 76ZEE914 | ZE14914 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 1.000 mg bis unter 1.200 mg; OPS 6-001.kd         |
| 76ZEE915 | ZE14915 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 1.200 mg bis unter 1.400 mg; OPS 6-001.ke         |
| 76ZEE916 | ZE14916 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 1.400 mg bis unter 1.600 mg; OPS 6-001.kf         |
| 76ZEE917 | ZE14917 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 1.600 mg bis unter 1.800 mg; OPS 6-001.kg         |
| 76ZEE918 | ZE14918 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 1.800 mg bis unter 2.000 mg; OPS 6-001.kh         |
| 76ZEE919 | ZE14919 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 2.000 mg bis unter 2.200 mg; OPS 6-001.kj         |
| 76ZEE920 | ZE14920 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 2.200 mg bis unter 2.400 mg; OPS 6-001.kk         |
| 76ZEE921 | ZE14921 Gabe von Trastuzumab, intravenös, 2.400 mg und mehr; OPS 6-001.km                   |
| 76ZEF001 | ZE15001 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 1.000 mg bis unter 2.000 mg; OPS 6-007.00   |
| 76ZEF002 | ZE15002 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 2.000 mg bis unter 3.000 mg; OPS 6-007.01   |
| 76ZEF003 | ZE15003 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 3.000 mg bis unter 4.200 mg; OPS 6-007.02   |
| 76ZEF004 | ZE15004 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 4.200 mg bis unter 5.400 mg; OPS 6-007.03   |
| 76ZEF005 | ZE15005 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 5.400 mg bis unter 6.600 mg; OPS 6-007.04   |
| 76ZEF006 | ZE15006 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 6.600 mg bis unter 7.800 mg; OPS 6-007.05   |
| 76ZEF007 | ZE15007 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 7.800 mg bis unter 9.000 mg; OPS 6-007.06   |
| 76ZEF008 | ZE15008 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 9.000 mg bis unter 11.400 mg; OPS 6-007.07  |
| 76ZEF009 | ZE15009 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 11.400 mg bis unter 13.800 mg; OPS 6-007.08 |
| 76ZEF010 | ZE15010 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 13.800 mg bis unter 16.200 mg; OPS 6-007.09 |
| 76ZEF011 | ZE15011 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 16.200 mg bis unter 18.600 mg; OPS 6-007.0a |

|          |  |
|----------|--|
| 76ZEF012 | ZE15012 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 18.600 mg bis unter 21.000 mg; OPS 6-007.0b  |
| 76ZEF013 | ZE15013 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 21.000 mg bis unter 25.800 mg; OPS 6-007.0c  |
| 76ZEF014 | ZE15014 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 25.800 mg bis unter 30.600 mg; OPS 6-007.0d  |
| 76ZEF015 | ZE15015 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 30.600 mg bis unter 35.400 mg; OPS 6-007.0e  |
| 76ZEF016 | ZE15016 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 35.400 mg bis unter 40.200 mg; OPS 6-007.0f  |
| 76ZEF017 | ZE15017 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 40.200 mg bis unter 45.000 mg; OPS 6-007.0g  |
| 76ZEF018 | ZE15018 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 45.000 mg bis unter 54.600 mg; OPS 6-007.0h  |
| 76ZEF019 | ZE15019 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 54.600 mg bis unter 64.200 mg; OPS 6-007.0j  |
| 76ZEF020 | ZE15020 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 64.200 mg bis unter 73.800 mg; OPS 6-007.0k  |
| 76ZEF021 | ZE15021 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 73.800 mg bis unter 83.400 mg; OPS 6-007.0m  |
| 76ZEF022 | ZE15022 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 83.400 mg bis unter 93.000 mg; OPS 6-007.0n  |
| 76ZEF023 | ZE15023 Gabe von Posaconazol, oral, Suspension, 93.000 mg und mehr; OPS 6-007.0p   |
| 76ZEF101 | ZE15101 Gabe von Abatacept, intravenös, 125 mg bis unter 250 mg; OPS 6-003.s0  |
| 76ZEF102 | ZE15102 Gabe von Abatacept, intravenös, 250 mg bis unter 500 mg; OPS 6-003.s1  |
| 76ZEF103 | ZE15103 Gabe von Abatacept, intravenös, 500 mg bis unter 750 mg; OPS 6-003.s2  |
| 76ZEF104 | ZE15104 Gabe von Abatacept, intravenös, 750 mg bis unter 1.000 mg; OPS 6-003.s3  |
| 76ZEF105 | ZE15105 Gabe von Abatacept, intravenös, 1.000 mg bis unter 1.250 mg; OPS 6-003.s4  |
| 76ZEF106 | ZE15106 Gabe von Abatacept, intravenös, 1.250 mg bis unter 1.500 mg; OPS 6-003.s5  |
| 76ZEF107 | ZE15107 Gabe von Abatacept, intravenös, 1.500 mg bis unter 1.750 mg; OPS 6-003.s6  |
| 76ZEF108 | ZE15108 Gabe von Abatacept, intravenös, 1.750 mg bis unter 2.000 mg; OPS 6-003.s7  |
| 76ZEF109 | ZE15109 Gabe von Abatacept, intravenös, 2.000 mg bis unter 2.250 mg; OPS 6-003.s8  |
| 76ZEF110 | ZE15110 Gabe von Abatacept, intravenös, 2.250 mg bis unter 2.500 mg; OPS 6-003.s9  |
| 76ZEF111 | ZE15111 Gabe von Abatacept, intravenös, 2.500 mg bis unter 2.750 mg; OPS 6-003.sa  |
| 76ZEF112 | ZE15112 Gabe von Abatacept, intravenös, 2.750 mg bis unter 3.000 mg; OPS 6-003.sb  |
| 76ZEF113 | ZE15113 Gabe von Abatacept, intravenös, 3.000 mg und mehr; OPS 6-003.sc  |
| 76ZEF201 | ZE15201 Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Stentretreiver-Systems, Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretreiver- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretreiver-System; OPS 8-836.60 oder 8-836.80 in Verbindung mit OPS 8-83b.84            |
| 76ZEF202 | ZE15202 Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Stentretreiver-Systems, Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretreiver- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretreiver-Systeme; OPS 8-836.60 oder 8-836.80 in Verbindung mit OPS 8-83b.85           |
| 76ZEF203 | ZE15203 Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Stentretreiver-Systems, Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretreiver- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Stentretreiver-Systeme; OPS 8-836.60 oder 8-836.80 in Verbindung mit OPS 8-83b.86 |
| 76ZEF300 | ZE153 Zügeloperation mit alloplastischem Material, adjustierbar; OPS 5-594.31  |

**tagesbezogene Entgelte nach § 7 Nr. 5 KHEntgG (§ 6 Abs. 1 KHEntgG)****berechenbar ab 1.1.2014:**

|          |  |
|----------|--|
| 85004029 | Besondere Einrichtung für Pflegesatz Isolierstation, Kategorie I       |
| 85004030 | Besondere Einrichtung für Pflegesatz Isolierstation, Fall Kategorie II |
| 85004031 | Besondere Einrichtung für Pflegesatz Isolierstation, Kontaktperson     |

**Die Gültigkeit der folgenden Entgeltschlüssel wird zum 31.12.2014 beendet:****Zusatzentgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG (Anlage 4 und 6 FPV)**

|          |   |
|----------|---|
| 7609086D | ZE2014-86 Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen; OPS 5-059.5  |
| 76ZE2701 | ZE2701 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 100 mg bis unter 150 mg; OPS 6-001.70  |
| 76ZE2702 | ZE2702 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 150 mg bis unter 200 mg; OPS 6-001.71  |
| 76ZE2703 | ZE2703 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 200 mg bis unter 250 mg; OPS 6-001.72  |
| 76ZE2704 | ZE2704 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 250 mg bis unter 300 mg; OPS 6-001.73  |
| 76ZE2705 | ZE2705 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 300 mg bis unter 350 mg; OPS 6-001.74  |
| 76ZE2706 | ZE2706 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 350 mg bis unter 400 mg; OPS 6-001.75  |
| 76ZE2707 | ZE2707 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 400 mg bis unter 450 mg; OPS 6-001.76  |
| 76ZE2708 | ZE2708 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 450 mg bis unter 500 mg; OPS 6-001.77  |
| 76ZE2709 | ZE2709 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 500 mg bis unter 600 mg; OPS 6-001.78  |
| 76ZE2710 | ZE2710 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 600 mg bis unter 700 mg; OPS 6-001.79  |
| 76ZE2711 | ZE2711 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 700 mg bis unter 800 mg; OPS 6-001.7a  |
| 76ZE2712 | ZE2712 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 800 mg bis unter 900 mg; OPS 6-001.7b  |
| 76ZE2713 | ZE2713 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 900 mg bis unter 1.000 mg; OPS 6-001.7c  |
| 76ZE2714 | ZE2714 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 1.000 mg bis unter 1.200 mg; OPS 6-001.7d  |
| 76ZE2715 | ZE2715 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 1.200 mg bis unter 1.400 mg; OPS 6-001.7e  |
| 76ZE2716 | ZE2716 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 1.400 mg bis unter 1.600 mg; OPS 6-001.7f  |
| 76ZE2717 | ZE2717 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 1.600 mg und mehr; OPS 6-001.7g  |
| 76ZE2718 | ZE2718 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 1.600 mg bis unter 1.800 mg; OPS 6-001.7h  |
| 76ZE2719 | ZE2719 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 1.800 mg bis unter 2.000 mg; OPS 6-001.7j  |
| 76ZE2720 | ZE2720 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 2.000 mg bis unter 2.200 mg; OPS 6-001.7k  |
| 76ZE2721 | ZE2721 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 2.200 mg bis unter 2.400 mg; OPS 6-001.7m  |
| 76ZE2722 | ZE2722 Gabe von Trastuzumab, parenteral, 2.400 mg und mehr; OPS 6-001.7n  |
| 76ZE8201 | ZE8201 Gabe von Rituximab, parenteral, 150 mg bis unter 250 mg; OPS 6-001.60  |
| 76ZE8202 | ZE8202 Gabe von Rituximab, parenteral, 250 mg bis unter 350 mg; OPS 6-001.61  |
| 76ZE8203 | ZE8203 Gabe von Rituximab, parenteral, 350 mg bis unter 450 mg; OPS 6-001.62  |
| 76ZE8204 | ZE8204 Gabe von Rituximab, parenteral, 450 mg bis unter 550 mg; OPS 6-001.63  |
| 76ZE8205 | ZE8205 Gabe von Rituximab, parenteral, 550 mg bis unter 650 mg; OPS 6-001.64  |
| 76ZE8206 | ZE8206 Gabe von Rituximab, parenteral, 650 mg bis unter 750 mg; OPS 6-001.65  |
| 76ZE8207 | ZE8207 Gabe von Rituximab, parenteral, 750 mg bis unter 850 mg; OPS 6-001.66  |
| 76ZE8208 | ZE8208 Gabe von Rituximab, parenteral, 850 mg bis unter 950 mg; OPS 6-001.67  |
| 76ZE8209 | ZE8209 Gabe von Rituximab, parenteral, 950 mg bis unter 1.050 mg; OPS 6-001.68  |
| 76ZE8210 | ZE8210 Gabe von Rituximab, parenteral, 1.050 mg bis unter 1.250 mg; OPS 6-001.69  |
| 76ZE8211 | ZE8211 Gabe von Rituximab, parenteral, 1.250 mg bis unter 1.450 mg; OPS 6-001.6a  |
| 76ZE8212 | ZE8212 Gabe von Rituximab, parenteral, 1.450 mg bis unter 1.650 mg; OPS 6-001.6b  |
| 76ZE8213 | ZE8213 Gabe von Rituximab, parenteral, 1.650 mg bis unter 1.850 mg; OPS 6-001.6c  |
| 76ZE8214 | ZE8214 Gabe von Rituximab, parenteral, 1.850 mg bis unter 2.050 mg; OPS 6-001.6d  |
| 76ZE8215 | ZE8215 Gabe von Rituximab, parenteral, 2.050 mg bis unter 2.450 mg; OPS 6-001.6e  |
| 76ZE8216 | ZE8216 Gabe von Rituximab, parenteral, 2.450 mg bis unter 2.850 mg; OPS 6-001.6f  |
| 76ZE8217 | ZE8217 Gabe von Rituximab, parenteral, 2.850 mg bis unter 3.250 mg; OPS 6-001.6g  |
| 76ZE8218 | ZE8218 Gabe von Rituximab, parenteral, 3.250 mg bis unter 3.650 mg; OPS 6-001.6h  |
| 76ZE8219 | ZE8219 Gabe von Rituximab, parenteral, 3.650 mg und mehr; OPS 6-001.6j  |
| 76ZE8401 | ZE8401 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 1 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat; OPS 8-800.9v oder 8-800.d0 |
| 76ZE8402 | ZE8402 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 2 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.90 oder 8-800.d1 |

|          |   |
|----------|---|
| 76ZE8403 | ZE8403 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 3 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.91 oder 8-800.d2                 |
| 76ZE8404 | ZE8404 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 4 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.92 oder 8-800.d3                 |
| 76ZE8405 | ZE8405 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 5 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.93 oder 8-800.d4                 |
| 76ZE8406 | ZE8406 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.94 oder 8-800.d5     |
| 76ZE8407 | ZE8407 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.95 oder 8-800.d6    |
| 76ZE8408 | ZE8408 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.96 oder 8-800.d7   |
| 76ZE8409 | ZE8409 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.97 oder 8-800.d8   |
| 76ZE8410 | ZE8410 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.98 oder 8-800.d9   |
| 76ZE8411 | ZE8411 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.99 oder 8-800.da   |
| 76ZE8412 | ZE8412 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9a oder 8-800.db   |
| 76ZE8413 | ZE8413 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9b oder 8-800.dc   |
| 76ZE8414 | ZE8414 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9c oder 8-800.dd   |
| 76ZE8415 | ZE8415 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9d oder 8-800.de   |
| 76ZE8416 | ZE8416 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9e oder 8-800.df   |
| 76ZE8417 | ZE8417 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9f oder 8-800.dg   |
| 76ZE8418 | ZE8418 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9g oder 8-800.dh   |
| 76ZE8419 | ZE8419 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9h oder 8-800.dj   |
| 76ZE8420 | ZE8420 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9j oder 8-800.dk   |
| 76ZE8421 | ZE8421 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9k oder 8-800.dm   |
| 76ZE8422 | ZE8422 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9m oder 8-800.dn   |
| 76ZE8423 | ZE8423 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9n oder 8-800.dp   |
| 76ZE8424 | ZE8424 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9p oder 8-800.dq   |
| 76ZE8425 | ZE8425 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9q oder 8-800.dr   |
| 76ZE8426 | ZE8426 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9r oder 8-800.ds  |
| 76ZE8427 | ZE8427 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9s oder 8-800.dt |
| 76ZE8428 | ZE8428 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.9t oder 8-800.du |
| 76ZE8429 | ZE8429 Gabe von Apherese-Thrombozyten-konzentraten, 118 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate und mehr; OPS 8-800.9u oder 8-800.dv      |
| 76ZE9401 | ZE9401 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 2 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.b1 oder 8-800.e1  |
| 76ZE9402 | ZE9402 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 3 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.b2 oder 8-800.e2  |
| 76ZE9403 | ZE9403 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 4 bis unter 6 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.b3 oder 8-800.e3  |
| 76ZE9404 | ZE9404 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.b4 oder 8-800.e4  |
| 76ZE9405 | ZE9405 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.b5 oder 8-800.e5   |

|          |  |
|----------|--|
| 76ZE9406 | ZE9406 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 10 bis unter 12 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.b6 oder 8-800.e6   |
| 76ZE9407 | ZE9407 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 12 bis unter 14 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.b7 oder 8-800.e7   |
| 76ZE9408 | ZE9408 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 14 bis unter 16 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.b8 oder 8-800.e8   |
| 76ZE9409 | ZE9409 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 16 bis unter 18 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.b9 oder 8-800.e9   |
| 76ZE9410 | ZE9410 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 18 bis unter 20 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.ba oder 8-800.ea   |
| 76ZE9411 | ZE9411 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 20 bis unter 22 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bb oder 8-800.eb   |
| 76ZE9412 | ZE9412 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 22 bis unter 24 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bc oder 8-800.ec   |
| 76ZE9413 | ZE9413 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 24 bis unter 28 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bd oder 8-800.ed   |
| 76ZE9414 | ZE9414 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 28 bis unter 32 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.be oder 8-800.ee   |
| 76ZE9415 | ZE9415 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 32 bis unter 36 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bf oder 8-800.ef   |
| 76ZE9416 | ZE9416 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 36 bis unter 40 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bg oder 8-800.eg   |
| 76ZE9417 | ZE9417 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 40 bis unter 44 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bh oder 8-800.eh   |
| 76ZE9418 | ZE9418 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 44 bis unter 48 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bj oder 8-800.ej   |
| 76ZE9419 | ZE9419 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 48 bis unter 56 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bk oder 8-800.ek   |
| 76ZE9420 | ZE9420 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 56 bis unter 64 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bm oder 8-800.em   |
| 76ZE9421 | ZE9421 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 64 bis unter 72 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bn oder 8-800.en   |
| 76ZE9423 | ZE9423 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 72 bis unter 80 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bp oder 8-800.ep   |
| 76ZE9424 | ZE9424 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 80 bis unter 88 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bq oder 8-800.eq   |
| 76ZE9425 | ZE9425 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 88 bis unter 96 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.br oder 8-800.er   |
| 76ZE9426 | ZE9426 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 96 bis unter 104 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bs oder 8-800.es  |
| 76ZE9427 | ZE9427 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 104 bis unter 112 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bt oder 8-800.et |
| 76ZE9428 | ZE9428 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 112 bis unter 120 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bu oder 8-800.eu |
| 76ZE9429 | ZE9429 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 120 bis unter 128 Thrombozytenkonzentrate; OPS 8-800.bv oder 8-800.ev |
| 76ZE9430 | ZE9430 Gabe von Thrombozyten-konzentraten, 128 Thrombozytenkonzentrate und mehr; OPS 8-800.bw oder 8-800.ew      |
| 76ZEB401 | ZE11401 Gabe von Posaconazol, oral, 1.000 mg bis unter 2.000 mg; OPS 6-003.00                                    |
| 76ZEB402 | ZE11402 Gabe von Posaconazol, oral, 2.000 mg bis unter 3.000 mg; OPS 6-003.01                                    |
| 76ZEB403 | ZE11403 Gabe von Posaconazol, oral, 3.000 mg bis unter 4.200 mg; OPS 6-003.02                                    |
| 76ZEB404 | ZE11404 Gabe von Posaconazol, oral, 4.200 mg bis unter 5.400 mg; OPS 6-003.03                                    |
| 76ZEB405 | ZE11405 Gabe von Posaconazol, oral, 5.400 mg bis unter 6.600 mg; OPS 6-003.04                                    |
| 76ZEB406 | ZE11406 Gabe von Posaconazol, oral, 6.600 mg bis unter 7.800 mg; OPS 6-003.05                                    |
| 76ZEB407 | ZE11407 Gabe von Posaconazol, oral, 7.800 mg bis unter 9.000 mg; OPS 6-003.06                                    |
| 76ZEB408 | ZE11408 Gabe von Posaconazol, oral, 9.000 mg bis unter 11.400 mg; OPS 6-003.07                                   |
| 76ZEB409 | ZE11409 Gabe von Posaconazol, oral, 11.400 mg bis unter 13.800 mg; OPS 6-003.08                                  |
| 76ZEB410 | ZE11410 Gabe von Posaconazol, oral, 13.800 mg bis unter 16.200 mg; OPS 6-003.09                                  |
| 76ZEB411 | ZE11411 Gabe von Posaconazol, oral, 16.200 mg bis unter 18.600 mg; OPS 6-003.0a                                  |
| 76ZEB412 | ZE11412 Gabe von Posaconazol, oral, 18.600 mg bis unter 21.000 mg; OPS 6-003.0b                                  |

|          |   |
|----------|---|
| 76ZEB413 | ZE11413 Gabe von Posaconazol, oral, 21.000 mg bis unter 25.800 mg; OPS 6-003.0c   |
| 76ZEB414 | ZE11414 Gabe von Posaconazol, oral, 25.800 mg bis unter 30.600 mg; OPS 6-003.0d   |
| 76ZEB415 | ZE11415 Gabe von Posaconazol, oral, 30.600 mg bis unter 35.400 mg; OPS 6-003.0e   |
| 76ZEB416 | ZE11416 Gabe von Posaconazol, oral, 35.400 mg bis unter 40.200 mg; OPS 6-003.0g   |
| 76ZEB417 | ZE11417 Gabe von Posaconazol, oral, 40.200 mg bis unter 45.000 mg; OPS 6-003.0h   |
| 76ZEB418 | ZE11418 Gabe von Posaconazol, oral, 45.000 mg bis unter 54.600 mg; OPS 6-003.0j   |
| 76ZEB419 | ZE11419 Gabe von Posaconazol, oral, 54.600 mg bis unter 64.200 mg; OPS 6-003.0k   |
| 76ZEB420 | ZE11420 Gabe von Posaconazol, oral, 64.200 mg bis unter 73.800 mg; OPS 6-003.0m   |
| 76ZEB421 | ZE11421 Gabe von Posaconazol, oral, 73.800 mg bis unter 83.400 mg; OPS 6-003.0n   |
| 76ZEB422 | ZE11422 Gabe von Posaconazol, oral, 83.400 mg bis unter 93.000 mg; OPS 6-003.0p   |
| 76ZEB423 | ZE11423 Gabe von Posaconazol, oral, 93.000 mg und mehr; OPS 6-003.0q              |
| 76ZEB801 | ZE11801 Gabe von Abatacept, parenteral, 125 mg bis unter 250 mg; OPS 6-003.m0     |
| 76ZEB802 | ZE11802 Gabe von Abatacept, parenteral, 250 mg bis unter 500 mg; OPS 6-003.m1     |
| 76ZEB803 | ZE11803 Gabe von Abatacept, parenteral, 500 mg bis unter 750 mg; OPS 6-003.m2     |
| 76ZEB804 | ZE11804 Gabe von Abatacept, parenteral, 750 mg bis unter 1.000 mg; OPS 6-003.m3   |
| 76ZEB805 | ZE11805 Gabe von Abatacept, parenteral, 1.000 mg bis unter 1.250 mg; OPS 6-003.m4 |
| 76ZEB806 | ZE11806 Gabe von Abatacept, parenteral, 1.250 mg bis unter 1.500 mg; OPS 6-003.m5 |
| 76ZEB807 | ZE11807 Gabe von Abatacept, parenteral, 1.500 mg bis unter 1.750 mg; OPS 6-003.m6 |
| 76ZEB808 | ZE11808 Gabe von Abatacept, parenteral, 1.750 mg bis unter 2.000 mg; OPS 6-003.m7 |
| 76ZEB809 | ZE11809 Gabe von Abatacept, parenteral, 2.000 mg bis unter 2.250 mg; OPS 6-003.m8 |
| 76ZEB810 | ZE11810 Gabe von Abatacept, parenteral, 2.250 mg bis unter 2.500 mg; OPS 6-003.m9 |
| 76ZEB811 | ZE11811 Gabe von Abatacept, parenteral, 2.500 mg bis unter 2.750 mg; OPS 6-003.ma |
| 76ZEB812 | ZE11812 Gabe von Abatacept, parenteral, 2.750 mg bis unter 3.000 mg; OPS 6-003.mb |
| 76ZEB813 | ZE11813 Gabe von Abatacept, parenteral, 3.000 mg und mehr; OPS 6-003.mc           |

**Anhang B zu Anlage 2 Teil II: Entgeltarten ambulant****Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V****Behandlungspauschalen (gültig ab 1.1.2014)**

22000390 Ambulante Hochvoltstrahlentherapie, Behandlungspauschale

**Pauschale je Behandlungseinheit (gültig ab 1.1.2014)**

24302004 je Behandlungseinheit, Ambulante Hochvoltstrahlentherapie, Fraktionspauschale

**Pauschalen nach Katalog (gültig ab 1.1.2014)**

25101229 APC Mutationsanalyse; mittels PCR/Sequenzierung  
25101230 BCL2 FISH-Test, z. Bsp. bei Lymphom  
25101231 BCR-ABL FISH-Test  
25101232 Bestimmung BRD4-NUT Onkogen, mittels PCR  
25101233 Bestimmung Mutation Januskinase (JAK2)  
25101234 Bestimmung BCR-ABL Gen  
25101235 Bestimmung FIP1L1-PDGFRa Fusionstranskript  
25101236 Bestimmung PML-RARa Fusionstranskript, bei akuter Promyelozytenleukämie (APL)  
25101237 Bestimmung EBV RNA, mittels in-situ-Hybridisierung  
25101238 Bestimmung GNAQ, bei malignem Melanom  
25101239 Bestimmung HFE, bei Hämochromatose  
25101240 Bestimmung MSI (Mikrosatelliteninstabilität)  
25101241 Bestimmung MTB und MOT (PCR, Hybridisierung)  
25101242 CCND1 FISH-Test, z. Bsp. bei Lymphom  
25101243 c-Myc/CEN8 FISH-Test (Angio), z. Bsp. bei Sarkom  
25101244 c-Myc FISH-Test, z. Bsp. bei Lymphom  
25101245 COL1A1/PDGFRb FISH-Test, bei Sarkom  
25101246 CTNNB1 Mutationsanalyse, mittels PCR/Sequenzierung  
25101247 DNA Reparaturproteine/MSI-Analytik  
25101248 EH22, Exon 2 bis 20, komplette Diagnostik, u. a. mittels PCR/Sequenzierung  
25101249 EWSR1 FISH-Test, bei Sarkomen  
25101250 FGFR3 Mutationsanalyse, mittels PCR/Sequenzierung  
25101251 FUS FISH-Test (LGFMS), bei Sarkomen  
25101252 GNAS Mutationsanalyse, mittels PCR/Sequenzierung  
25101253 HER2 Testverfahren, Biomarker  
25101254 HPV Nachweis, mittels PCR/Sequenzierung  
25101255 HPV-Subtypisierung, mittels PCR  
25101256 MALT1 FISH-Test, z. Bsp. bei Lymphom  
25101257 MDM2 FISH-Test, z. Bsp. bei Sarkom  
25101258 MET Mutationsanalyse, mittels PCR/Sequenzierung  
25101259 MET FISH-Test, mittels Fluoreszenz-in-Situ-Hybridisierung  
25101260 Nachweis Klonalität B-Zellen  
25101261 Nachweis Klonalität T-Zellen  
25101262 NPM1 Mutationsanalyse, mittels PCR/Sequenzierung  
25101263 NRAS Testverfahren, Biomarker  
25101264 NRAS Testverfahren, bei Kolorectalem Karzinom  
25101265 NRAS Testverfahren, bei malignem Melanom  
25101266 PCR Analyse, FIP1L1-PDGFRa (RT-PCR)  
25101267 PI3KCA Testverfahren, Biomarker

|          |   |
|----------|---|
| 25101268 | PIC3CA Mutationsanalyse, mittels PCR/Sequenzierung          |
| 25101269 | RAS Untersuchung, Biomarker                                 |
| 25101270 | SYT1 FISH-Test, Synovial, bei Sarkomen                      |
| 25101271 | TFE3 FISH-Test, z. Bsp. bei Sarkom                          |
| 25101272 | Zytogenetische Untersuchung, bei hämatologischen Neoplasien |

**Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V**

**Zuschläge**

|          |  |
|----------|--|
| 38000021 | allgemeiner Zuschlag, Nachberechnung aus Vorjahren 1, Erwachsene             |
| 38000022 | allgemeiner Zuschlag, Nachberechnung aus Vorjahren 2, Erwachsene             |
| 38000023 | allgemeiner Zuschlag, Nachberechnung aus Vorjahren 1, Kinder und Jugendliche |
| 38000024 | allgemeiner Zuschlag, Nachberechnung aus Vorjahren 2, Kinder und Jugendliche |

**Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V**

**Tagespauschale**

Die Gültigkeit des folgenden Entgeltschlüssels wird bis zum 31.12.9999 verlängert:

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 43000000 | krankenhausindividuelle Festlegung |
|----------|------------------------------------|

## Anhang D zu Anlage 2 – EBM

| EBM Ziffer | EBM Bezeichnung   | Punkt-zahl | EBM Betrag | Zusatz-kennzeichen | gültig ab | gültig bis |
|------------|---|------------|------------|--------------------|-----------|------------|
| 03060      | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 03040  | 22         |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 03062      | Gebührenordnungsposition einschl. Wegekosten - entfernungsunabhängig - für gemäß § 87 Abs. 2b Satz 2 SGB V ärztlich angeordnete Hilfsleistungen anderer Personen nach § 28 Abs. 1 Satz 2 SGB V, die in der Häuslichkeit der Patienten in Abwesenheit des Arztes erbracht werden, wenn die Voraussetzungen des § 3 der Anlage 8 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) vorliegen  | 166        |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 03063      | Gebührenordnungsposition einschl. Wegekosten - entfernungsunabhängig - für gemäß § 87 Abs. 2b Satz 5 SGB V ärztlich angeordnete Hilfeleistungen anderer Personen nach § 28 Abs. 1 Satz 2 SGB V, die in der Häuslichkeit der Patienten in Abwesenheit des Arztes erbracht werden, für einen weiteren Patienten in derselben häuslichen Gemeinschaft, für einen Patienten in Alten- oder Pflegeheimen und/oder für Patienten im Rahmen der weiteren postoperativen Behandlung gemäß der Gebührenordnungsposition 31600 bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 der Anlage 8 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) | 122        |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 03230      | Problemorientiertes ärztliches Gespräch, das aufgrund von Art und Schwere der Erkrankung erforderlich ist   | 90         |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 03230      | Problemorientiertes ärztliches Gespräch im Zusammenhang mit einer lebensverändernden Erkrankung   | 90         |            |                    | 20131001  | 20141231   |
| 04230      | Problemorientiertes ärztliches Gespräch im Zusammenhang mit einer lebensverändernden Erkrankung   | 90         |            |                    | 20131001  | 20141231   |
| 04230      | Problemorientiertes ärztliches Gespräch, das aufgrund von Art und Schwere der Erkrankung erforderlich ist   | 90         |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 05222      | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 05220  | 20         |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 06222      | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 06220  | 6          |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 07222      | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 07220  | 9          |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 08220      | Zuschlag für die gynäkologische Grundversorgung gemäß Allgemeiner Bestimmung 4.3.8 zu den Gebührenordnungspositionen 08210 bis 08212  | 24         |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 08220      | Zuschlag für die gynäkologische Grundversorgung gemäß Allgemeiner Bestimmung 4.3.8 zu den Gebührenordnungspositionen 08210 bis 08212  | 30         |            |                    | 20140101  | 20141231   |
| 08222      | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 08220  | 6          |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 09222      | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 09220  | 7          |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 10222      | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 10220  | 5          |            |                    | 20150101  | 99991231   |
| 13222      | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 13220  | 11         |            |                    | 20150101  | 99991231   |

| <b>EBM Ziffer</b> | <b>EBM Bezeichnung</b>   | <b>Punkt-zahl</b> | <b>EBM Betrag</b> | <b>Zusatz-kennzeichen</b> | <b>gültig ab</b> | <b>gültig bis</b> |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 13294             | Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 13290 bis 13292 für die angiologisch-internistische Grundversorgung                       | 41                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13296             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 13294   | 11                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13344             | Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 13340 bis 13342 für die endokrinologisch-internistische Grundversorgung                   | 41                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13346             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 13344   | 11                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13394             | Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 13390 bis 13392 für die gastroenterologisch-internistische Grundversorgung                | 41                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13396             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 13394   | 11                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13494             | Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 13490 bis 13492 für die hämato-/onkologisch-internistische Grundversorgung                | 41                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13496             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 13494   | 11                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13543             | Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 13540 bis 13542 für die kardiologisch-internistische Grundversorgung                      | 41                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13544             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 13543   | 11                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13594             | Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 13590 bis 13592 für die nephrologisch-internistische Grundversorgung                      | 41                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13596             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 13594   | 11                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13644             | Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 13640 bis 13642 für die pneumologisch-internistische Grundversorgung                      | 41                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13646             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 13644   | 11                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13694             | Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 13690 bis 13692 für die rheumatologisch-internistische Grundversorgung                    | 41                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 13696             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 13694   | 11                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 14216             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 14214   | 23                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 16215             | Zuschlag für die neurologische Grundversorgung gemäß Allgemeiner Bestimmung 4.3.8 zu den Gebührenordnungspositionen 16210 bis 16212  | 39                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 16215             | Zuschlag für die neurologische Grundversorgung gemäß Allgemeiner Bestimmung 4.3.8 zu den Gebührenordnungspositionen 16210 bis 16212  | 40                |                   |                           | 20140101         | 20141231          |
| 16217             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 16215   | 10                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 18222             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 18220   | 8                 |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 20222             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 20220   | 7                 |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 21218             | Zuschlag für die psychiatrische Grundversorgung gemäß Allgemeiner Bestimmung 4.3.8 zu den Gebührenordnungspositionen 21210 bis 21215 | 44                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |

| <b>EBM Ziffer</b> | <b>EBM Bezeichnung</b>   | <b>Punkt-zahl</b> | <b>EBM Betrag</b> | <b>Zusatz-kennzeichen</b> | <b>gültig ab</b> | <b>gültig bis</b> |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 21218             | Zuschlag für die psychiatrische und nervenheilkundliche Grundversorgung gemäß Allgemeiner Bestimmung 4.3.8 zu den Gebührenordnungspositionen 21210 bis 21215 | 40                |                   |                           | 20140101         | 20141231          |
| 21219             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 21218   | 12                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 21225             | Zuschlag für die nervenheilkundliche Grundversorgung gemäß Allgemeiner Bestimmung 4.3.8 zu den Gebührenordnungspositionen 21213 bis 21215                    | 39                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 21226             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 21225   | 10                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 22218             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 22216   | 44                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 23218             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 23216   | 44                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 26222             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 26220   | 9                 |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 27222             | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 27220   | 17                |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 35202             | Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Kurzzeittherapie, Gruppenbehandlung)   | 407               |                   |                           | 20131001         | 20141231          |
| 35202             | Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Kurzzeittherapie, große Gruppe)  | 407               |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 35203             | Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Langzeittherapie, große Gruppe)  | 407               |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 35203             | Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Langzeittherapie, Gruppenbehandlung)   | 407               |                   |                           | 20131001         | 20141231          |
| 35205             | Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (Kurzzeittherapie, kleine Gruppe)  | 814               |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 35208             | Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (Langzeittherapie, kleine Gruppe)  | 814               |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 35211             | Analytische Psychotherapie (große Gruppe)  | 407               |                   |                           | 20150101         | 99991231          |
| 35211             | Analytische Psychotherapie (Gruppenbehandlung)   | 407               |                   |                           | 20131001         | 20141231          |
| 35212             | Analytische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (Kleine Gruppe)  | 814               |                   |                           | 20150101         | 99991231          |

**Die Gültigkeit der folgenden Entgeltschlüssel wurde zum 7.9.2014 beendet:****Ausnahmeentgelt für teilstationäre DRG-Fallpauschalen aus 2003 nach § 9 Abs. 2 KFPV 2004 bzw. § 10 Abs. 2 FPV**

|          |  |
|----------|--|
| 7910902Z | Hauptabteilung: Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose   |
| 7910962Z | Hauptabteilung: Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination   |
| 7910963Z | Hauptabteilung: Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht  |
| 7910B02A | Hauptabteilung: Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, bei bestimmter Neubildung des Nervensystems   |
| 7910B02B | Hauptabteilung: Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen oder Alter < 6 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit gr. intrakran. Eingriff und äuß. schw. CC, bei best. Neubildung d. Nervensyst. oder mit best. Eingr. am Schädel |
| 7910B02C | Hauptabteilung: Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, Alter < 6 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation oder mit verschiedenartiger komplexer Prozedur                      |
| 7910B05Z | Hauptabteilung: Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom  |
| 7910B60A | Hauptabteilung: Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, mehr als ein Belegungstag  |
| 7910B60B | Hauptabteilung: Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, ein Belegungstag   |
| 7910B66A | Hauptabteilung: Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierender Konstellation   |
| 7910B66B | Hauptabteilung: Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation  |
| 7910B67A | Hauptabteilung: Morbus Parkinson mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung  |
| 7910B67B | Hauptabteilung: Morbus Parkinson ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung  |
| 7910B68A | Hauptabteilung: Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag  |
| 7910B68B | Hauptabteilung: Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre  |
| 7910B69A | Hauptabteilung: Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden  |
| 7910B69B | Hauptabteilung: Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, mit äußerst schweren CC  |
| 7910B70A | Hauptabteilung: Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose   |
| 7910B70B | Hauptabteilung: Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplizierende Diagnose oder mit komplexem zerebrovaskulären Vasospasmus  |
| 7910B70C | Hauptabteilung: Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std.    |
| 7910B70D | Hauptabteilung: Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder systemische Thrombolyse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std.           |
| 7910B71A | Hauptabteilung: Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mit äußerst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC  |
| 7910B71B | Hauptabteilung: Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie          |
| 7910B73Z | Hauptabteilung: Virusmeningitis  |
| 7910B76B | Hauptabteilung: Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre   |
| 7910B77Z | Hauptabteilung: Kopfschmerzen  |
| 7910B79Z | Hauptabteilung: Schädelfrakturen   |
| 7910B80Z | Hauptabteilung: Andere Kopfverletzungen  |
| 7910C05Z | Hauptabteilung: Dakryozystorhinostomie   |
| 7910C06Z | Hauptabteilung: Komplexe Eingriffe bei Glaukom   |
| 7910C12Z | Hauptabteilung: Andere Rekonstruktionen der Augenlider   |
| 7910C13Z | Hauptabteilung: Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen   |
| 7910C14Z | Hauptabteilung: Andere Eingriffe am Auge   |
| 7910C61Z | Hauptabteilung: Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges   |

- 7910C62Z Hauptabteilung: Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen
- 7910D03Z Hauptabteilung: Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel
- 7910D13Z Hauptabteilung: Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund
- 7910D60A Hauptabteilung: Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, mit starrer Endoskopie
- 7910D60B Hauptabteilung: Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne starre Endoskopie
- 7910D62Z Hauptabteilung: Blutung aus Nase und Rachen oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre
- 7910D65Z Hauptabteilung: Verletzung und Deformität der Nase
- 7910D67Z Hauptabteilung: Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle
- 7910E02A Hauptabteilung: Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen ohne aufwändigen Eingriff, Alter < 10 Jahre
- 7910E02B Hauptabteilung: Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, mit aufwändigem Eingriff, Alter > 9 Jahre
- 7910E62A Hauptabteilung: Komplexe Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit komplizierender Konstellation oder mit hochkomplexer Diagnose oder mit komplexer Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation
- 7910E62B Hauptabteilung: Komplexe Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne komplexe Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation
- 7910E65A Hauptabteilung: Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit auß. schw. CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplizierender Diagnose oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit auß. schw. oder schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion
- 7910E65B Hauptabteilung: Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, mit FEV1 < 35% oder Alter < 1 Jahr
- 7910E69A Hauptabteilung: Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr ohne RS-Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie
- 7910E69B Hauptabteilung: Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag u. Alter > 55 Jahre oder mit äußerst schweren od. schw. CC, Alt. > 0 J., außer b. Para- / Tetraplegie od. ein Belegungstag od. ohne äußerst schw. od. schw. CC, Alt. < 1 J., m. RS-Virus-Infektion
- 7910E71A Hauptabteilung: Neubildungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie der Lunge
- 7910E71B Hauptabteilung: Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie oder ohne komplexe Biopsie der Lunge
- 7910E73A Hauptabteilung: Pleuraerguß mit äußerst schweren CC
- 7910E73B Hauptabteilung: Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC
- 7910E75A Hauptabteilung: Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter < 10 Jahre
- 7910E75B Hauptabteilung: Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter > 9 Jahre
- 7910F60A Hauptabteilung: Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerst schweren CC
- 7910F60B Hauptabteilung: Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC
- 7910F62A Hauptabteilung: Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder Reanimation oder komplizierender Diagnose
- 7910F62B Hauptabteilung: Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, ohne Dialyse, ohne Reanimation, ohne komplizierende Diagnose
- 7910F63A Hauptabteilung: Venenthrombose mit äußerst schweren oder schweren CC
- 7910F63B Hauptabteilung: Venenthrombose ohne äußerst schwere oder schwere CC
- 7910F67A Hauptabteilung: Hypertonie mit äußerst schweren CC
- 7910F67B Hauptabteilung: Hypertonie mit bestimmter Erkrankung der endokrinen Drüsen oder schweren CC
- 7910F71A Hauptabteilung: Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC
- 7910F71B Hauptabteilung: Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere CC
- 7910F72A Hauptabteilung: Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren CC
- 7910F72B Hauptabteilung: Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere CC
- 7910F74Z Hauptabteilung: Thoraxschmerz
- 7910F75A Hauptabteilung: Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC
- 7910F75B Hauptabteilung: Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre
- 7910G12A Hauptabteilung: Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur
- 7910G12B Hauptabteilung: Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur
- 7910G60A Hauptabteilung: Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC
- 7910G60B Hauptabteilung: Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC

- 7910G67A Hauptabteilung: Ösophagitis, Gastroenteritis u. verschied. Erkr. d. Verdauungsorg. od. gastrointest. Blutung, m. auß. schw. od. schw. CC od. Alter >74 J. od. Ulkuserkr., m. schw. CC od. Alter >74 J., mehr als 1 Beleg.tag, m. kompliz. Diagn. od. Dialyse od. kompl. Eingr.
- 7910G67B Hauptabteilung: Ösophagitis, Gastroenteritis u. versch. Erkr. d. Verd.org. m. kompl. Diag. od. Alt. <1 J. od. gastroint. Blutung, m. auß. schw. od. schw. CC od. Alt. >74 J. od. Ulkuserkr. m. schw. CC od. Alt. >74 J., >1 Beleg.tag, oh. kompliz. Diag./Dial./kompl. Eingr.
- 7910H40Z Hauptabteilung: Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung
- 7910H41A Hauptabteilung: Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren CC oder photodynamische Therapie
- 7910H41B Hauptabteilung: Komplexe therapeutische ERCP mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie oder Alter < 3 Jahre oder transgastrale Pankreaszystendrainage
- 7910H61A Hauptabteilung: Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC
- 7910H61B Hauptabteilung: Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC
- 7910H62A Hauptabteilung: Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis, Alter < 16 Jahre
- 7910H62B Hauptabteilung: Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis, Alter > 15 Jahre oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC
- 7910H63A Hauptabteilung: Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und best. nichtinfekt. Hepatitiden, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äußerst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äußerst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J.
- 7910H63B Hauptabteilung: Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre
- 7910I05Z Hauptabteilung: Anderer großer Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodeese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC
- 7910I11Z Hauptabteilung: Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität
- 7910I14Z Hauptabteilung: Revision eines Amputationsstumpfes
- 7910I16Z Hauptabteilung: Andere Eingriffe am Schultergelenk oder an der Klavikula
- 7910I17Z Hauptabteilung: Operationen am Gesichtsschädel
- 7910I21Z Hauptabteilung: Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula
- 7910I24Z Hauptabteilung: Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm
- 7910I28A Hauptabteilung: Komplexe Eingriffe am Bindegewebe
- 7910I28B Hauptabteilung: Mäßig komplexe Eingriffe am Bindegewebe
- 7910I64A Hauptabteilung: Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre
- 7910I64B Hauptabteilung: Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC
- 7910I65A Hauptabteilung: Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit hochkomplexer Chemotherapie
- 7910I65B Hauptabteilung: Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie
- 7910I66A Hauptabteilung: Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC
- 7910I66B Hauptabteilung: Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals
- 7910I68A Hauptabteilung: Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie
- 7910I68B Hauptabteilung: Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre od. mit auß. schw. od. schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, außer b. Diszitis od. infektiöser Spondylopathie, mit kompl. Diagnose
- 7910I68C Hauptabteilung: Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbels.ber., mehr als ein Beleg.tag, Alt. > 55 J. od. m. auß. schw. od. schw. CC od. m. Para- / Tetrapl., auß. b. Diszitis od. infek. Spondylopathie, oh. kompl. Diagn. od. and. Frakturen am Femur
- 7910I74A Hauptabteilung: Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß mit äußerst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien
- 7910I74B Hauptabteilung: Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne unspezifische Arthropathien, Alter < 10 Jahre
- 7910I75A Hauptabteilung: Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC
- 7910I75B Hauptabteilung: Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC
- 7910I76A Hauptabteilung: Andere Erkrankungen des Bindegewebes mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren CC oder septische Arthritis mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre

|          |   |
|----------|---|
| 7910I76B | Hauptabteilung: Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder septische Arthritis ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre   |
| 7910J01Z | Hauptabteilung: Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma  |
| 7910J62A | Hauptabteilung: Bösartige Neubildungen der Mamma, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC  |
| 7910J62B | Hauptabteilung: Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC   |
| 7910J64A | Hauptabteilung: Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut mit äußerst schweren CC   |
| 7910J64B | Hauptabteilung: Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut ohne äußerst schwere CC   |
| 7910J65A | Hauptabteilung  |
| 7910J65B | Hauptabteilung  |
| 7910J67A | Hauptabteilung: Leichte bis moderate Hauterkrankungen mit CC  |
| 7910J67B | Hauptabteilung: Leichte bis moderate Hauterkrankungen ohne CC oder Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung  |
| 7910K03Z | Hauptabteilung  |
| 7910K07Z | Hauptabteilung: Andere Eingriffe bei Adipositas   |
| 7910K60A | Hauptabteilung: Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus   |
| 7910K60B | Hauptabteilung: Diabetes mellitus mit komplizierenden Diagnosen oder äußerst schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus   |
| 7910K64A | Hauptabteilung: Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC  |
| 7910K64B | Hauptabteilung: Endokrinopathien, Alter < 6 Jahre mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC   |
| 7910L09A | Hauptabteilung: Andere Eingriffe bei Erkr. der Harnorgane mit Anlage eines Dialyseshunt bei akuter Niereninsuff. od. bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse od. auß. Anl. e. Dialyseshunts, m. Kalziphylaxie, kompl. OR-Proz. od. kompl. Eingr., Alter < 2 J. od. auß. schw. CC |
| 7910L09B | Hauptabteilung: Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse oder außer Anlage e. Dialyseshunts, m. Kalziphylaxie, Alter > 1 Jahr, ohne äußerst schwere CC     |
| 7910L40Z | Hauptabteilung: Diagnostische Ureterorenoskopie   |
| 7910L60A | Hauptabteilung: Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äußerst schweren CC oder mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre |
| 7910L60B | Hauptabteilung: Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre   |
| 7910L60C | Hauptabteilung: Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, ohne Kalziphylaxie   |
| 7910L63A | Hauptabteilung: Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern   |
| 7910L63B | Hauptabteilung: Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 6 Jahre   |
| 7910M05Z | Hauptabteilung: Zirkumzision und andere Eingriffe am Penis  |
| 7910M60A | Hauptabteilung: Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC   |
| 7910M60B | Hauptabteilung: Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, mit hochkomplexer Chemotherapie   |
| 7910M64Z | Hauptabteilung: Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann   |
| 7910N07Z | Hauptabteilung: Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose  |
| 7910N08Z | Hauptabteilung: Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen  |
| 7910N09Z | Hauptabteilung  |
| 7910N10Z | Hauptabteilung: Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation  |
| 7910N11A | Hauptabteilung: Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit bestimmtem Eingriff   |
| 7910N11B | Hauptabteilung: Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne bestimmten Eingriff  |
| 7910N60A | Hauptabteilung: Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC  |
| 7910N60B | Hauptabteilung: Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC  |
| 7910N61Z | Hauptabteilung: Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane   |
| 7910N62A | Hauptabteilung: Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose  |
| 7910N62B | Hauptabteilung: Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose  |

- 7910O01A Hauptabteilung: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation
- 7910O01B Hauptabteilung: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konstell. od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. Thromboembolie währ. d. Gestationsperiode m. OR-Proz.
- 7910O01C Hauptabteilung: Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konst. od. m. kompliz. Diag., 26 - 33 SSW od. m. kompl. Diag. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., m. auß. schw. CC
- 7910O03Z Hauptabteilung: Extrauterin gravidität
- 7910O40Z Hauptabteilung: Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie
- 7910O60A Hauptabteilung: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation
- 7910O60B Hauptabteilung: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Konstellation oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Prozedur
- 7910O60C Hauptabteilung: Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose
- 7910O61Z Hauptabteilung: Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur
- 7910O62Z Hauptabteilung: Drohender Abort
- 7910O63Z Hauptabteilung: Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie
- 7910O65A Hauptabteilung: Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen
- 7910O65B Hauptabteilung: Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit auß. schw. oder schw. CC oder komplexer Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen, oder ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne komplexe Diagnose, 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW)
- 7910P01Z Hauptabteilung: Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur
- 7910P06A Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren
- 7910P06B Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren
- 7910P60A Hauptabteilung: Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur
- 7910P60B Hauptabteilung: Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden
- 7910P63Z Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden
- 7910P64Z Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden
- 7910P65A Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen
- 7910P65B Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem
- 7910P65C Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem
- 7910P65D Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem
- 7910P66A Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., mit mehreren schweren Problemen od. Ng., Aufnahmegegew. > 2499 g oh. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., m. mehreren schw. Probl., mit Hypothermiebehandlung
- 7910P66B Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem
- 7910P66C Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem
- 7910P66D Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag
- 7910P67A Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mit schwerem Problem, mit Hypothermiebehandlung
- 7910P67B Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., mit schwerem Problem, ohne Hypothermiebehandlung oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Proz., mit kompliz. Diagn.
- 7910P67C Hauptabteilung: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose

|          |   |
|----------|---|
| 7910P67D | Hauptabteilung: Neugeborener Einling, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag  |
| 7910Q01Z | Hauptabteilung: Eingriffe an der Milz   |
| 7910Q02A | Hauptabteilung: Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC  |
| 7910Q02B | Hauptabteilung: Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems ohne äußerst schwere CC, Alter < 6 Jahre   |
| 7910Q60A | Hauptabteilung: Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder CC, mit Milzverletzung oder Granulozytenstörung, Alter < 16 Jahre  |
| 7910Q60B | Hauptabteilung: Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung, Alter < 1 Jahr  |
| 7910Q61A | Hauptabteilung: Erkrankungen der Erythrozyten ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, mit äußerst schweren CC  |
| 7910Q61B | Hauptabteilung: Erkrankungen der Erythrozyten mit komplexer Diagnose  |
| 7910R01A | Hauptabteilung: Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur   |
| 7910R01B | Hauptabteilung: Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur   |
| 7910R04A | Hauptabteilung: Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC   |
| 7910R04B | Hauptabteilung: Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderer OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC  |
| 7910R60A | Hauptabteilung: Akute myeloische Leukämie mit hochkomplexer Chemotherapie   |
| 7910R60B | Hauptabteilung: Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation  |
| 7910R60C | Hauptabteilung: Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC oder mit mäßig komplexer Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation      |
| 7910R61A | Hauptabteilung: Lymphom und nicht akute Leukämie, mit Sepsis oder komplizierender Konstellation oder mit Agranulozytose, sek. bösartiger Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute oder Portimplantation, mit auß. schw. CC, Alter > 15 Jahre, mit hochkompl. Chemotherapie    |
| 7910R61B | Hauptabteilung: Lymphom und nicht akute Leukämie mit Agranulozytose, sekundärer bösartiger Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute oder Portimplantation, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre, oder mit äußerst schweren CC und komplexer Diagnostik bei Leukämie      |
| 7910R62A | Hauptabteilung: Andere hämatologische und solide Neubildungen mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder äußerst schweren CC, mit komplexer Diagnose |
| 7910R62B | Hauptabteilung: Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder äußerst schweren CC, ohne komplexe Diagnose  |
| 7910S60Z | Hauptabteilung: HIV-Krankheit, ein Belegungstag   |
| 7910S62Z | Hauptabteilung: Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit  |
| 7910S63A | Hauptabteilung: Infektion bei HIV-Krankheit mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC  |
| 7910S63B | Hauptabteilung: Infektion bei HIV-Krankheit ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC   |
| 7910T01A | Hauptabteilung: OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit komplexer OR-Prozedur, komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation   |
| 7910T01B | Hauptabteilung: OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, bei Sepsis   |
| 7910T01C | Hauptabteilung: OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, außer bei Sepsis   |
| 7910T60A | Hauptabteilung: Sepsis mit komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äußerst schweren CC  |
| 7910T60B | Hauptabteilung: Sepsis mit kompliz. Konstell. od. b. Z. n. Organtransplantation, ohne auß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie od. ohne kompliz. Konst., auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. auß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie |
| 7910T61A | Hauptabteilung: Postoperative und posttraumatische Infektionen mit komplizierender Konstellation oder komplizierender Diagnose  |
| 7910T61B | Hauptabteilung: Postoperative und posttraumatische Infektionen ohne komplizierende Konstellation, ohne komplizierende Diagnose  |
| 7910T62A | Hauptabteilung: Fieber unbekannter Ursache mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre   |
| 7910T62B | Hauptabteilung: Fieber unbekannter Ursache ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre  |
| 7910T63A | Hauptabteilung: Virale Erkrankung bei Zustand nach Organtransplantation   |
| 7910T63B | Hauptabteilung: Virale Erkrankung bei Infektion mit Zytomegalieviren außer bei Zustand nach Organtransplantation  |

|          |   |
|----------|---|
| 7910U66Z | Hauptabteilung: Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit  |
| 7910V63Z | Hauptabteilung: Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit   |
| 7910W60Z | Hauptabteilung: Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme   |
| 7910X06A | Hauptabteilung: Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren CC   |
| 7910X06B | Hauptabteilung: Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff  |
| 7910Y02A | Hauptabteilung: Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation bei Sepsis oder mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff, vierzeitigen bestimmten OR-Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 552 Aufwandspunkte   |
| 7910Y02B | Hauptabteilung: Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation außer b. Sepsis, ohne kompliz. Konst., ohne hochkompl. Eingr., ohne vierzeitige best. OR-Proz., ohne intens. Komplexb. > 552 P., m. äußerst schw. CC, kompliz. Diagn., kompl. Proz., Dialyse od. Beatm. > 24 Std.                  |
| 7910Z65Z | Hauptabteilung: Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung  |
| 7920O01A | Hauptabteilung und Beleghebamme: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation  |
| 7920O01B | Hauptabteilung und Beleghebamme: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konstell. od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. Thromboembolie währ. d. Gestationsperiode m. OR-Proz. |
| 7920O01C | Hauptabteilung und Beleghebamme: Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konst. od. m. kompliz. Diag., 26 - 33 SSW od. m. kompl. Diag. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., m. äuß. schw. CC |
| 7920O60A | Hauptabteilung und Beleghebamme: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation  |
| 7920O60B | Hauptabteilung und Beleghebamme: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Konstellation oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Prozedur                  |
| 7920O60C | Hauptabteilung und Beleghebamme: Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose  |
| 7930902Z | Belegoperateur: Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose  |
| 7930962Z | Belegoperateur: Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination  |
| 7930963Z | Belegoperateur: Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht   |
| 7930B02A | Belegoperateur: Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, bei bestimmter Neubildung des Nervensystems  |
| 7930B02B | Belegoperateur: Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen oder Alter < 6 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit gr. intrakran. Eingriff und äuß. schw. CC, bei best. Neubildung d. Nervensyst. oder mit best. Eingr. am Schädel                  |
| 7930B02C | Belegoperateur: Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, Alter < 6 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation oder mit verschiedenartiger komplexer Prozedur                                       |
| 7930B05Z | Belegoperateur: Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom   |
| 7930B60A | Belegoperateur: Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, mehr als ein Belegungstag   |
| 7930B60B | Belegoperateur: Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, ein Belegungstag  |
| 7930B66A | Belegoperateur: Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierender Konstellation  |
| 7930B66B | Belegoperateur: Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation   |
| 7930B67A | Belegoperateur: Morbus Parkinson mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung   |
| 7930B67B | Belegoperateur: Morbus Parkinson ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung   |
| 7930B68A | Belegoperateur: Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag   |
| 7930B68B | Belegoperateur: Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre   |
| 7930B69A | Belegoperateur: Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden   |
| 7930B69B | Belegoperateur: Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, mit äußerst schweren CC   |
| 7930B70A | Belegoperateur: Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose  |
| 7930B70B | Belegoperateur: Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplizierende Diagnose oder mit komplexem zerebrovaskulären Vasospasmus   |

|          |  |
|----------|--|
| 7930B70C | Belegoperateur: Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std.    |
| 7930B70D | Belegoperateur: Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder systemische Thrombolyse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std.           |
| 7930B71A | Belegoperateur: Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mit äußerst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC  |
| 7930B71B | Belegoperateur: Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie          |
| 7930B73Z | Belegoperateur: Virusmeningitis  |
| 7930B76B | Belegoperateur: Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre   |
| 7930B77Z | Belegoperateur: Kopfschmerzen  |
| 7930B79Z | Belegoperateur: Schädelfrakturen   |
| 7930B80Z | Belegoperateur: Andere Kopfverletzungen  |
| 7930C05Z | Belegoperateur: Dakryozystorhinostomie   |
| 7930C06Z | Belegoperateur: Komplexe Eingriffe bei Glaukom   |
| 7930C12Z | Belegoperateur: Andere Rekonstruktionen der Augenlider   |
| 7930C13Z | Belegoperateur: Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen   |
| 7930C14Z | Belegoperateur: Andere Eingriffe am Auge   |
| 7930C61Z | Belegoperateur: Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges   |
| 7930C62Z | Belegoperateur: Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen   |
| 7930D03Z | Belegoperateur: Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel  |
| 7930D13Z | Belegoperateur: Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund   |
| 7930D60A | Belegoperateur: Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, mit starrer Endoskopie   |
| 7930D60B | Belegoperateur: Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne starre Endoskopie   |
| 7930D62Z | Belegoperateur: Blutung aus Nase und Rachen oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre  |
| 7930D65Z | Belegoperateur: Verletzung und Deformität der Nase   |
| 7930D67Z | Belegoperateur: Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle  |
| 7930E02A | Belegoperateur: Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen ohne aufwändigen Eingriff, Alter < 10 Jahre   |
| 7930E02B | Belegoperateur: Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, mit aufwändigem Eingriff, Alter > 9 Jahre  |
| 7930E62A | Belegoperateur: Komplexe Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit komplizierender Konstellation oder mit hochkomplexer Diagnose oder mit komplexer Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation  |
| 7930E62B | Belegoperateur: Komplexe Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne komplexe Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation  |
| 7930E65A | Belegoperateur: Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit auß. schw. CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplizierender Diagnose oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit auß. schw. oder schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion   |
| 7930E65B | Belegoperateur: Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, mit FEV1 < 35% oder Alter < 1 Jahr  |
| 7930E69A | Belegoperateur: Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr ohne RS-Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie  |
| 7930E69B | Belegoperateur: Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag u. Alter > 55 Jahre oder mit äußerst schweren od. schw. CC, Alt. > 0 J., außer b. Para- / Tetraplegie od. ein Belegungstag od. ohne äußerst schw. od. schw. CC, Alt. < 1 J., m. RS-Virus-Infektion |
| 7930E71A | Belegoperateur: Neubildungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie der Lunge   |
| 7930E71B | Belegoperateur: Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie oder ohne komplexe Biopsie der Lunge  |
| 7930E73A | Belegoperateur: Pleuraerguß mit äußerst schweren CC  |
| 7930E73B | Belegoperateur: Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC   |
| 7930E75A | Belegoperateur: Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter < 10 Jahre   |
| 7930E75B | Belegoperateur: Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter > 9 Jahre  |
| 7930F60A | Belegoperateur: Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerst schweren CC  |

|          |   |
|----------|---|
| 7930F60B | Belegoperateur: Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC   |
| 7930F62A | Belegoperateur: Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder Reanimation oder komplizierender Diagnose   |
| 7930F62B | Belegoperateur: Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, ohne Dialyse, ohne Reanimation, ohne komplizierende Diagnose   |
| 7930F63A | Belegoperateur: Venenthrombose mit äußerst schweren oder schweren CC  |
| 7930F63B | Belegoperateur: Venenthrombose ohne äußerst schwere oder schwere CC   |
| 7930F67A | Belegoperateur: Hypertonie mit äußerst schweren CC  |
| 7930F67B | Belegoperateur: Hypertonie mit bestimmter Erkrankung der endokrinen Drüsen oder schweren CC   |
| 7930F71A | Belegoperateur: Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC  |
| 7930F71B | Belegoperateur: Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere CC  |
| 7930F72A | Belegoperateur: Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren CC   |
| 7930F72B | Belegoperateur: Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere CC   |
| 7930F74Z | Belegoperateur: Thoraxschmerz   |
| 7930F75A | Belegoperateur: Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC   |
| 7930F75B | Belegoperateur: Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre   |
| 7930G12A | Belegoperateur: Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur   |
| 7930G12B | Belegoperateur: Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur   |
| 7930G60A | Belegoperateur: Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC   |
| 7930G60B | Belegoperateur: Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC  |
| 7930G67A | Belegoperateur: Ösophagitis, Gastroenteritis u. verschied. Erkr. d. Verdauungsg. od. gastrointest. Blutung, m. auß. schw. od. schw. CC od. Alter >74 J. od. Ulkuserkr., m. schw. CC od. Alter >74 J., mehr als 1 Beleg.tag, m. kompliz. Diagn. od. Dialyse od. kompl. Eingr.    |
| 7930G67B | Belegoperateur: Ösophagitis, Gastroenteritis u. versch. Erkr. d. Verd.org. m. kompl. Diagn. od. Alt. <1 J. od. gastroint. Blutung, m. auß. schw. od. schw. CC od. Alt. >74 J. od. Ulkuserkr. m. schw. CC od. Alt. >74 J., >1 Beleg.tag, oh. kompliz. Diagn./Dial./kompl. Eingr. |
| 7930H40Z | Belegoperateur: Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung   |
| 7930H41A | Belegoperateur: Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren CC oder photodynamische Therapie  |
| 7930H41B | Belegoperateur: Komplexe therapeutische ERCP mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie oder Alter < 3 Jahre oder transgastrale Pankreaszystendrainage  |
| 7930H61A | Belegoperateur: Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC  |
| 7930H61B | Belegoperateur: Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC   |
| 7930H62A | Belegoperateur: Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis, Alter < 16 Jahre  |
| 7930H62B | Belegoperateur: Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis, Alter > 15 Jahre oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC   |
| 7930H63A | Belegoperateur: Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und best. nichtinfekt. Hepatitiden, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äußerst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äußerst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J.  |
| 7930H63B | Belegoperateur: Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre   |
| 7930I05Z | Belegoperateur: Anderer großer Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodeese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC   |
| 7930I11Z | Belegoperateur: Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität   |
| 7930I14Z | Belegoperateur: Revision eines Amputationsstumpfes  |
| 7930I16Z | Belegoperateur: Andere Eingriffe am Schultergelenk oder an der Klavikula  |
| 7930I17Z | Belegoperateur: Operationen am Gesichtsschädel  |
| 7930I21Z | Belegoperateur: Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula   |
| 7930I24Z | Belegoperateur: Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm  |
| 7930I28A | Belegoperateur: Komplexe Eingriffe am Bindegewebe   |
| 7930I28B | Belegoperateur: Mäßig komplexe Eingriffe am Bindegewebe   |
| 7930I64A | Belegoperateur: Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre   |
| 7930I64B | Belegoperateur: Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC  |

|          |   |
|----------|---|
| 7930I65A | Belegoperateur: Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit hochkomplexer Chemotherapie   |
| 7930I65B | Belegoperateur: Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie   |
| 7930I66A | Belegoperateur: Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC  |
| 7930I66B | Belegoperateur: Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals  |
| 7930I68A | Belegoperateur: Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie               |
| 7930I68B | Belegoperateur: Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre od. mit äuß. schw. od. schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, außer b. Diszitis od. infektiöser Spondylopathie, mit kompl. Diagnose  |
| 7930I68C | Belegoperateur: Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbels.ber., mehr als ein Bel.tag, Alt. > 55 J. od. m. äuß. schw. od. schw. CC od. m. Para- / Tetrapl., auß. b. Diszitis od. infek. Spondylopathie, oh. kompl. Diagn. od. and. Frakturen am Femur   |
| 7930I74A | Belegoperateur: Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß mit äußerst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien  |
| 7930I74B | Belegoperateur: Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne unspezifische Arthropathien, Alter < 10 Jahre  |
| 7930I75A | Belegoperateur: Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC  |
| 7930I75B | Belegoperateur: Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC   |
| 7930I76A | Belegoperateur: Andere Erkrankungen des Bindegewebes mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren CC oder septische Arthritis mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre   |
| 7930I76B | Belegoperateur: Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder septische Arthritis ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre   |
| 7930J01Z | Belegoperateur: Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma  |
| 7930J62A | Belegoperateur: Bösartige Neubildungen der Mamma, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC  |
| 7930J62B | Belegoperateur: Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC   |
| 7930J64A | Belegoperateur: Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut mit äußerst schweren CC   |
| 7930J64B | Belegoperateur: Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut ohne äußerst schwere CC   |
| 7930J65A | Belegoperateur:   |
| 7930J65B | Belegoperateur:   |
| 7930J67A | Belegoperateur: Leichte bis moderate Hauterkrankungen mit CC  |
| 7930J67B | Belegoperateur: Leichte bis moderate Hauterkrankungen ohne CC oder Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung  |
| 7930K03Z | Belegoperateur:   |
| 7930K07Z | Belegoperateur: Andere Eingriffe bei Adipositas   |
| 7930K60A | Belegoperateur: Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus   |
| 7930K60B | Belegoperateur: Diabetes mellitus mit komplizierenden Diagnosen oder äußerst schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus   |
| 7930K64A | Belegoperateur: Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC  |
| 7930K64B | Belegoperateur: Endokrinopathien, Alter < 6 Jahre mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC   |
| 7930L09A | Belegoperateur: Andere Eingriffe bei Erkr. der Harnorgane mit Anlage eines Dialyseshuntis bei akuter Niereninsuff. od. bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse od. auß. Anl. e. Dialyseshuntis, m. Kalziphylaxie, kompl. OR-Proz. od. kompl. Ingr., Alter < 2 J. od. auß. schw. CC |
| 7930L09B | Belegoperateur: Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit Anlage eines Dialyseshuntis bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse oder außer Anlage e. Dialyseshuntis, m. Kalziphylaxie, Alter > 1 Jahr, ohne äußerst schwere CC     |
| 7930L40Z | Belegoperateur: Diagnostische Ureterorenoskopie   |
| 7930L60A | Belegoperateur: Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äußerst schweren CC oder mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre   |
| 7930L60B | Belegoperateur: Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre   |
| 7930L60C | Belegoperateur: Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, ohne Kalziphylaxie   |
| 7930L63A | Belegoperateur: Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern   |

|          |  |
|----------|--|
| 7930L63B | Belegoperateur: Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 6 Jahre  |
| 7930M05Z | Belegoperateur: Zirkumzision und andere Eingriffe am Penis   |
| 7930M60A | Belegoperateur: Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC  |
| 7930M60B | Belegoperateur: Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, mit hochkomplexer Chemotherapie  |
| 7930M64Z | Belegoperateur: Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann  |
| 7930N07Z | Belegoperateur: Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose   |
| 7930N08Z | Belegoperateur: Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen   |
| 7930N09Z | Belegoperateur:  |
| 7930N10Z | Belegoperateur: Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation   |
| 7930N11A | Belegoperateur: Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit bestimmtem Eingriff  |
| 7930N11B | Belegoperateur: Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne bestimmten Eingriff   |
| 7930N60A | Belegoperateur: Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC   |
| 7930N60B | Belegoperateur: Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC   |
| 7930N61Z | Belegoperateur: Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane  |
| 7930N62A | Belegoperateur: Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose   |
| 7930N62B | Belegoperateur: Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose   |
| 7930O01A | Belegoperateur: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation  |
| 7930O01B | Belegoperateur: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konstell. od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. Thromboembolie währ. d. Gestationsperiode m. OR-Proz. |
| 7930O01C | Belegoperateur: Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konst. od. m. kompliz. Diag., 26 - 33 SSW od. m. kompl. Diag. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., m. auß. schw. CC |
| 7930O03Z | Belegoperateur: Extrauterin gravidität   |
| 7930O40Z | Belegoperateur: Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie   |
| 7930O60A | Belegoperateur: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation  |
| 7930O60B | Belegoperateur: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Konstellation oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Prozedur                  |
| 7930O60C | Belegoperateur: Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose  |
| 7930O61Z | Belegoperateur: Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur  |
| 7930O62Z | Belegoperateur: Drohender Abort  |
| 7930O63Z | Belegoperateur: Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie  |
| 7930O65A | Belegoperateur: Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen   |
| 7930O65B | Belegoperateur: Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit auß. schw. oder schw. CC oder komplexer Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen, oder ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne komplexe Diagnose, 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW) |
| 7930P01Z | Belegoperateur: Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur  |
| 7930P60A | Belegoperateur: Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur  |
| 7930P60B | Belegoperateur: Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden   |
| 7930P63Z | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden  |
| 7930P64Z | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden  |
| 7930P65A | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen   |
| 7930P65B | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem  |
| 7930P65C | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem   |

|          |  |
|----------|--|
| 7930P65D | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem  |
| 7930P66A | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., mit mehreren schweren Problemen od. Ng., Aufnahmegeg. > 2499 g oh. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., m. mehreren schw. Probl., mit Hypothermiebehandlung   |
| 7930P66B | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem  |
| 7930P66C | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem   |
| 7930P66D | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag    |
| 7930P67A | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mit schwerem Problem, mit Hypothermiebehandlung   |
| 7930P67B | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., mit schwerem Problem, ohne Hypothermiebehandlung oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Proz., mit kompliz. Diagn. |
| 7930P67C | Belegoperateur: Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose  |
| 7930P67D | Belegoperateur: Neugeborener Einling, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag   |
| 7930Q01Z | Belegoperateur: Eingriffe an der Milz  |
| 7930Q02A | Belegoperateur: Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC   |
| 7930Q02B | Belegoperateur: Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems ohne äußerst schwere CC, Alter < 6 Jahre  |
| 7930Q60A | Belegoperateur: Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder CC, mit Milzverletzung oder Granulozytenstörung, Alter < 16 Jahre   |
| 7930Q60B | Belegoperateur: Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung, Alter < 1 Jahr   |
| 7930Q61A | Belegoperateur: Erkrankungen der Erythrozyten ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, mit äußerst schweren CC   |
| 7930Q61B | Belegoperateur: Erkrankungen der Erythrozyten mit komplexer Diagnose   |
| 7930R01A | Belegoperateur: Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur  |
| 7930R01B | Belegoperateur: Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur  |
| 7930R04A | Belegoperateur: Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC  |
| 7930R04B | Belegoperateur: Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderer OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC   |
| 7930R60A | Belegoperateur: Akute myeloische Leukämie mit hochkomplexer Chemotherapie  |
| 7930R60B | Belegoperateur: Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation   |
| 7930R60C | Belegoperateur: Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC oder mit mäßig komplexer Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation         |
| 7930R61A | Belegoperateur: Lymphom und nicht akute Leukämie, mit Sepsis oder komplizierender Konstellation oder mit Agranulozytose, sek. bösartiger Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute oder Portimplantation, mit äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre, mit hochkompl. Chemotherapie       |
| 7930R61B | Belegoperateur: Lymphom und nicht akute Leukämie mit Agranulozytose, sekundärer bösartiger Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute oder Portimplantation, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre, oder mit äußerst schweren CC und komplexer Diagnostik bei Leukämie         |
| 7930R62A | Belegoperateur: Andere hämatologische und solide Neubildungen mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder äußerst schweren CC, mit komplexer Diagnose    |
| 7930R62B | Belegoperateur: Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder äußerst schweren CC, ohne komplexe Diagnose   |
| 7930S60Z | Belegoperateur: HIV-Krankheit, ein Belegungstag  |
| 7930S62Z | Belegoperateur: Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit   |
| 7930S63A | Belegoperateur: Infektion bei HIV-Krankheit mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC   |
| 7930S63B | Belegoperateur: Infektion bei HIV-Krankheit ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC  |

|          |   |
|----------|---|
| 7930T01A | Belegoperateur: OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit komplexer OR-Prozedur, komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation   |
| 7930T01B | Belegoperateur: OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, bei Sepsis   |
| 7930T01C | Belegoperateur: OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, außer bei Sepsis   |
| 7930T60A | Belegoperateur: Sepsis mit komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äußerst schweren CC  |
| 7930T60B | Belegoperateur: Sepsis mit kompliz. Konstell. od. b. Z. n. Organtransplantation, ohne äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie od. ohne kompliz. Konst., auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. auß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie                       |
| 7930T61A | Belegoperateur: Postoperative und posttraumatische Infektionen mit komplizierender Konstellation oder komplizierender Diagnose  |
| 7930T61B | Belegoperateur: Postoperative und posttraumatische Infektionen ohne komplizierende Konstellation, ohne komplizierende Diagnose  |
| 7930T62A | Belegoperateur: Fieber unbekannter Ursache mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre   |
| 7930T62B | Belegoperateur: Fieber unbekannter Ursache ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre  |
| 7930T63A | Belegoperateur: Virale Erkrankung bei Zustand nach Organtransplantation   |
| 7930T63B | Belegoperateur: Virale Erkrankung bei Infektion mit Zytomegalieviren außer bei Zustand nach Organtransplantation  |
| 7930U66Z | Belegoperateur: Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit  |
| 7930V63Z | Belegoperateur: Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit   |
| 7930W60Z | Belegoperateur: Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme   |
| 7930X06A | Belegoperateur: Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren CC   |
| 7930X06B | Belegoperateur: Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff  |
| 7930Z65Z | Belegoperateur: Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung  |
| 7940902Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose   |
| 7940962Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination   |
| 7940963Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht  |
| 7940B02A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, bei bestimmter Neubildung des Nervensystems   |
| 7940B02B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen oder Alter < 6 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit gr. intrakran. Eingriff und auß. schw. CC, bei best. Neubildung d. Nervensyst. oder mit best. Eingr. am Schädel |
| 7940B02C | Belegoperateur und Beleganästhesist: Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, Alter < 6 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation oder mit verschiedenartiger komplexer Prozedur                      |
| 7940B05Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom  |
| 7940B60A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, mehr als ein Belegungstag  |
| 7940B60B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, ein Belegungstag   |
| 7940B66A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierender Konstellation   |
| 7940B66B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation  |
| 7940B67A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Morbus Parkinson mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung  |
| 7940B67B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Morbus Parkinson ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung  |
| 7940B68A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag  |
| 7940B68B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre  |
| 7940B69A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden  |
| 7940B69B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, mit äußerst schweren CC  |
| 7940B70A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose   |

- 7940B70B Belegoperateur und Beleganästhesist: Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplizierende Diagnose oder mit komplexem zerebrovaskulären Vasospasmus
- 7940B70C Belegoperateur und Beleganästhesist: Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std.
- 7940B70D Belegoperateur und Beleganästhesist: Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder systemische Thrombolyse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std.
- 7940B71A Belegoperateur und Beleganästhesist: Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mit äußerst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC
- 7940B71B Belegoperateur und Beleganästhesist: Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie
- 7940B73Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Virusmeningitis
- 7940B76B Belegoperateur und Beleganästhesist: Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre
- 7940B77Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Kopfschmerzen
- 7940B79Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Schädelfrakturen
- 7940B80Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Kopfverletzungen
- 7940C05Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Dakryozystorhinostomie
- 7940C06Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Komplexe Eingriffe bei Glaukom
- 7940C12Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Rekonstruktionen der Augenlider
- 7940C13Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen
- 7940C14Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Eingriffe am Auge
- 7940C61Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges
- 7940C62Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen
- 7940D03Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel
- 7940D13Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund
- 7940D60A Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, mit starrer Endoskopie
- 7940D60B Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne starre Endoskopie
- 7940D62Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Blutung aus Nase und Rachen oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre
- 7940D65Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Verletzung und Deformität der Nase
- 7940D67Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle
- 7940E02A Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen ohne aufwändigen Eingriff, Alter < 10 Jahre
- 7940E02B Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, mit aufwändigem Eingriff, Alter > 9 Jahre
- 7940E62A Belegoperateur und Beleganästhesist: Komplexe Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit komplizierender Konstellation oder mit hochkomplexer Diagnose oder mit komplexer Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation
- 7940E62B Belegoperateur und Beleganästhesist: Komplexe Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne komplexe Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation
- 7940E65A Belegoperateur und Beleganästhesist: Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit äuß. schw. CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplizierender Diagnose oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äuß. schw. oder schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion
- 7940E65B Belegoperateur und Beleganästhesist: Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, mit FEV1 < 35% oder Alter < 1 Jahr
- 7940E69A Belegoperateur und Beleganästhesist: Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr ohne RS-Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie
- 7940E69B Belegoperateur und Beleganästhesist: Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag u. Alter > 55 Jahre oder mit äußerst schweren od. schw. CC, Alt. > 0 J., außer b. Para- / Tetraplegie od. ein Belegungstag od. ohne äußerst schw. od. schw. CC, Alt. < 1 J., m. RS-Virus-Infektion
- 7940E71A Belegoperateur und Beleganästhesist: Neubildungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie der Lunge
- 7940E71B Belegoperateur und Beleganästhesist: Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie oder ohne komplexe Biopsie der Lunge

- 7940E73A Belegoperateur und Beleganästhesist: Pleuraerguß mit äußerst schweren CC
- 7940E73B Belegoperateur und Beleganästhesist: Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC
- 7940E75A Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter < 10 Jahre
- 7940E75B Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter > 9 Jahre
- 7940F60A Belegoperateur und Beleganästhesist: Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerst schweren CC
- 7940F60B Belegoperateur und Beleganästhesist: Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC
- 7940F62A Belegoperateur und Beleganästhesist: Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder Reanimation oder komplizierender Diagnose
- 7940F62B Belegoperateur und Beleganästhesist: Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, ohne Dialyse, ohne Reanimation, ohne komplizierende Diagnose
- 7940F63A Belegoperateur und Beleganästhesist: Venenthrombose mit äußerst schweren oder schweren CC
- 7940F63B Belegoperateur und Beleganästhesist: Venenthrombose ohne äußerst schwere oder schwere CC
- 7940F67A Belegoperateur und Beleganästhesist: Hypertonie mit äußerst schweren CC
- 7940F67B Belegoperateur und Beleganästhesist: Hypertonie mit bestimmter Erkrankung der endokrinen Drüsen oder schweren CC
- 7940F71A Belegoperateur und Beleganästhesist: Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC
- 7940F71B Belegoperateur und Beleganästhesist: Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere CC
- 7940F72A Belegoperateur und Beleganästhesist: Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren CC
- 7940F72B Belegoperateur und Beleganästhesist: Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere CC
- 7940F74Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Thoraxschmerz
- 7940F75A Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC
- 7940F75B Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre
- 7940G12A Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur
- 7940G12B Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur
- 7940G60A Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC
- 7940G60B Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC
- 7940G67A Belegoperateur und Beleganästhesist: Ösophagitis, Gastroenteritis u. verschied. Erkr. d. Verdauungsorg. od. gastrointest. Blutung, m. auß. schw. od. schw. CC od. Alter >74 J. od. Ulkuserkr., m. schw. CC od. Alter >74 J., mehr als 1 Beleg.tag, m. kompliz. Diagn. od. Dialyse od. kompl. Ingr.
- 7940G67B Belegoperateur und Beleganästhesist: Ösophagitis, Gastroenteritis u. versch. Erkr. d. Verd.org. m. kompl. Diag. od. Alt. <1 J. od. gastroint. Blutung, m. auß. schw. od. schw. CC od. Alt. >74 J. od. Ulkuserkr. m. schw. CC od. Alt. >74 J., >1 Beleg.tag, oh. kompliz. Diag./Dial./kompl. Ingr.
- 7940H40Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung
- 7940H41A Belegoperateur und Beleganästhesist: Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren CC oder photodynamische Therapie
- 7940H41B Belegoperateur und Beleganästhesist: Komplexe therapeutische ERCP mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie oder Alter < 3 Jahre oder transgastrale Pankreaszystendrainage
- 7940H61A Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC
- 7940H61B Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC
- 7940H62A Belegoperateur und Beleganästhesist: Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis, Alter < 16 Jahre
- 7940H62B Belegoperateur und Beleganästhesist: Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis, Alter > 15 Jahre oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC
- 7940H63A Belegoperateur und Beleganästhesist: Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und best. nichtinfekt. Hepatitiden, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äußerst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äußerst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J.

|          |  |
|----------|--|
| 7940H63B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre   |
| 7940I05Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Anderer großer Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrothese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC   |
| 7940I11Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität   |
| 7940I14Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Revision eines Amputationsstumpfes  |
| 7940I16Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Eingriffe am Schultergelenk oder an der Klavikula  |
| 7940I17Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Operationen am Gesichtsschädel  |
| 7940I21Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula   |
| 7940I24Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm  |
| 7940I28A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Komplexe Eingriffe am Bindegewebe   |
| 7940I28B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Mäßig komplexe Eingriffe am Bindegewebe   |
| 7940I64A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre   |
| 7940I64B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC  |
| 7940I65A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit hochkomplexer Chemotherapie   |
| 7940I65B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie   |
| 7940I66A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC  |
| 7940I66B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals  |
| 7940I68A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie               |
| 7940I68B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre od. mit auß. schw. od. schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, außer b. Diszitis od. infektiöser Spondylopathie, mit kompl. Diagnose  |
| 7940I68C | Belegoperateur und Beleganästhesist: Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbels.ber., mehr als ein Beleg.tag, Alt. > 55 J. od. m. auß. schw. od. schw. CC od. m. Para- / Tetrapl., auß. b. Diszitis od. infek. Spondylopathie, oh. kompl. Diagn. od. and. Frakturen am Femur |
| 7940I74A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß mit äußerst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien  |
| 7940I74B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne unspezifische Arthropathien, Alter < 10 Jahre  |
| 7940I75A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC  |
| 7940I75B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC   |
| 7940I76A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Erkrankungen des Bindegewebes mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren CC oder septische Arthritis mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre   |
| 7940I76B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder septische Arthritis ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre   |
| 7940J01Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma  |
| 7940J62A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildungen der Mamma, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC  |
| 7940J62B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC   |
| 7940J64A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut mit äußerst schweren CC   |
| 7940J64B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut ohne äußerst schwere CC   |
| 7940J65A | Belegoperateur und Beleganästhesist:   |
| 7940J65B | Belegoperateur und Beleganästhesist:   |
| 7940J67A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Leichte bis moderate Hauterkrankungen mit CC  |
| 7940J67B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Leichte bis moderate Hauterkrankungen ohne CC oder Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung  |
| 7940K03Z | Belegoperateur und Beleganästhesist:   |

|          |   |
|----------|---|
| 7940K07Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Eingriffe bei Adipositas  |
| 7940K60A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus  |
| 7940K60B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Diabetes mellitus mit komplizierenden Diagnosen oder äußerst schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus  |
| 7940K64A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC   |
| 7940K64B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Endokrinopathien, Alter < 6 Jahre mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC  |
| 7940L09A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Eingriffe bei Erkr. der Harnorgane mit Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuff. od. bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse od. auß. Anl. e. Dialyseshunts, m. Kalziphylaxie, kompl. OR-Proz. od. kompl. Ingr., Alter < 2 J. od. auß. schw. CC  |
| 7940L09B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse oder außer Anlage e. Dialyseshunts, m. Kalziphylaxie, Alter > 1 Jahr, ohne äußerst schwere CC      |
| 7940L40Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Diagnostische Ureterorenoskopie  |
| 7940L60A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äußerst schweren CC oder mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre  |
| 7940L60B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphylaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre  |
| 7940L60C | Belegoperateur und Beleganästhesist: Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, ohne Kalziphylaxie  |
| 7940L63A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern  |
| 7940L63B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 6 Jahre  |
| 7940M05Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Zirkumzision und andere Eingriffe am Penis   |
| 7940M60A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC  |
| 7940M60B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, mit hochkomplexer Chemotherapie  |
| 7940M64Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann  |
| 7940N07Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose   |
| 7940N08Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen   |
| 7940N09Z | Belegoperateur und Beleganästhesist:  |
| 7940N10Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation   |
| 7940N11A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit bestimmtem Eingriff  |
| 7940N11B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne bestimmten Eingriff   |
| 7940N60A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC   |
| 7940N60B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC   |
| 7940N61Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane  |
| 7940N62A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose   |
| 7940N62B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose   |
| 7940O01A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation  |
| 7940O01B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konstell. od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. Thromboembolie währ. d. Gestationsperiode m. OR-Proz. |
| 7940O01C | Belegoperateur und Beleganästhesist: Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konst. od. m. kompliz. Diag., 26 - 33 SSW od. m. kompl. Diag. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., m. auß. schw. CC |
| 7940O03Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Extrauterin gravidität   |
| 7940O40Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie   |

- 7940O60A Belegoperateur und Beleganästhesist: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation
- 7940O60B Belegoperateur und Beleganästhesist: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Konstellation oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Prozedur
- 7940O60C Belegoperateur und Beleganästhesist: Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose
- 7940O61Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur
- 7940O62Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Drohender Abort
- 7940O63Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie
- 7940O65A Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen
- 7940O65B Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit auß. schw. oder schw. CC oder komplexer Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen, oder ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne komplexe Diagnose, 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW)
- 7940P01Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur
- 7940P60A Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur
- 7940P60B Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden
- 7940P63Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden
- 7940P64Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden
- 7940P65A Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen
- 7940P65B Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem
- 7940P65C Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem
- 7940P65D Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem
- 7940P66A Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., mit mehreren schweren Problemen od. Ng., Aufnahmegeg. > 2499 g oh. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., m. mehreren schw. Probl., mit Hypothermiebehandlung
- 7940P66B Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem
- 7940P66C Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem
- 7940P66D Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegeg. > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag
- 7940P67A Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mit schwerem Problem, mit Hypothermiebehandlung
- 7940P67B Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., mit schwerem Problem, ohne Hypothermiebehandlung oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Proz., mit kompliz. Diagn.
- 7940P67C Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose
- 7940P67D Belegoperateur und Beleganästhesist: Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag
- 7940Q01Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Eingriffe an der Milz
- 7940Q02A Belegoperateur und Beleganästhesist: Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC
- 7940Q02B Belegoperateur und Beleganästhesist: Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems ohne äußerst schwere CC, Alter < 6 Jahre
- 7940Q60A Belegoperateur und Beleganästhesist: Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder CC, mit Milzverletzung oder Granulozytenstörung, Alter < 16 Jahre

|          |  |
|----------|--|
| 7940Q60B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung, Alter < 1 Jahr  |
| 7940Q61A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Erkrankungen der Erythrozyten ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, mit äußerst schweren CC  |
| 7940Q61B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Erkrankungen der Erythrozyten mit komplexer Diagnose  |
| 7940R01A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur   |
| 7940R01B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur   |
| 7940R04A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC   |
| 7940R04B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderer OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC  |
| 7940R60A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Akute myeloische Leukämie mit hochkomplexer Chemotherapie   |
| 7940R60B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation  |
| 7940R60C | Belegoperateur und Beleganästhesist: Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC oder mit mäßig komplexer Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation      |
| 7940R61A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Lymphom und nicht akute Leukämie, mit Sepsis oder komplizierender Konstellation oder mit Agranulozytose, sek. bösartiger Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute oder Portimplantation, mit auß. schw. CC, Alter > 15 Jahre, mit hochkompl. Chemotherapie    |
| 7940R61B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Lymphom und nicht akute Leukämie mit Agranulozytose, sekundärer bösartiger Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute oder Portimplantation, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre, oder mit äußerst schweren CC und komplexer Diagnostik bei Leukämie      |
| 7940R62A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere hämatologische und solide Neubildungen mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder äußerst schweren CC, mit komplexer Diagnose |
| 7940R62B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder äußerst schweren CC, ohne komplexe Diagnose  |
| 7940S60Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: HIV-Krankheit, ein Belegungstag   |
| 7940S62Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit  |
| 7940S63A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Infektion bei HIV-Krankheit mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC  |
| 7940S63B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Infektion bei HIV-Krankheit ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC   |
| 7940T01A | Belegoperateur und Beleganästhesist: OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit komplexer OR-Prozedur, komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation   |
| 7940T01B | Belegoperateur und Beleganästhesist: OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, bei Sepsis   |
| 7940T01C | Belegoperateur und Beleganästhesist: OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, außer bei Sepsis   |
| 7940T60A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Sepsis mit komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äußerst schweren CC  |
| 7940T60B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Sepsis mit kompliz. Konstell. od. b. Z. n. Organtransplantation, ohne auß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie od. ohne kompliz. Konst., auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. auß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie |
| 7940T61A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Postoperative und posttraumatische Infektionen mit komplizierender Konstellation oder komplizierender Diagnose  |
| 7940T61B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Postoperative und posttraumatische Infektionen ohne komplizierende Konstellation, ohne komplizierende Diagnose  |
| 7940T62A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Fieber unbekannter Ursache mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre   |
| 7940T62B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Fieber unbekannter Ursache ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre  |
| 7940T63A | Belegoperateur und Beleganästhesist: Virale Erkrankung bei Zustand nach Organtransplantation   |
| 7940T63B | Belegoperateur und Beleganästhesist: Virale Erkrankung bei Infektion mit Zytomegalieviren außer bei Zustand nach Organtransplantation  |
| 7940U66Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit  |
| 7940V63Z | Belegoperateur und Beleganästhesist: Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit   |

- 7940W60Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme
- 7940X06A Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren CC
- 7940X06B Belegoperateur und Beleganästhesist: Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff
- 7940Z65Z Belegoperateur und Beleganästhesist: Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung
- 7950O01A Belegoperateur und Beleghebamme: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation
- 7950O01B Belegoperateur und Beleghebamme: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konstell. od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. Thromboembolie währ. d. Gestationsperiode m. OR-Proz.
- 7950O01C Belegoperateur und Beleghebamme: Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konst. od. m. kompliz. Diag., 26 - 33 SSW od. m. kompl. Diag. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., m. auß. schw. CC
- 7950O60A Belegoperateur und Beleghebamme: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation
- 7950O60B Belegoperateur und Beleghebamme: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Konstellation oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Prozedur
- 7950O60C Belegoperateur und Beleghebamme: Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose
- 7960O01A Belegoperateur, Beleganästhesist und Beleghebamme: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation
- 7960O01B Belegoperateur, Beleganästhesist und Beleghebamme: Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konstell. od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. Thromboembolie währ. d. Gestationsperiode m. OR-Proz.
- 7960O01C Belegoperateur, Beleganästhesist und Beleghebamme: Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Ther., ohne kompliz. Konst. od. m. kompliz. Diag., 26 - 33 SSW od. m. kompl. Diag. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., m. auß. schw. CC
- 7960O60A Belegoperateur, Beleganästhesist und Beleghebamme: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation
- 7960O60B Belegoperateur, Beleganästhesist und Beleghebamme: Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Konstellation oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Prozedur
- 7960O60C Belegoperateur, Beleganästhesist und Beleghebamme: Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose